

PC

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

(PCT18条、PCT	見則43、 44」	
出願人又は代理人 の書類記号 00804AZ (PCT)	A ※ の 手 続き に ついて は 国際調査報告	ちの送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/05693	国際出願日 (日.月.年) 24.08.00	優先日 (日.月.年) 31.08.99
出願人 (氏名又は名称) アルゼ株式会	社	
		タンの世字に従い出願人に送付する。
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され この国際調査報告は、全部で 3		来) 仍然是 在证 V 田城八代之门, 30
この国际調査報告は、工品、		•
□ この調査報告に引用された先行	f技術文献の写しも添付されている。	<u> </u>
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を関 この国際調査機関に提出 b. この国際出願は、ヌクレオを この国際出願に含まれる この国際出願と共に提出 出願後に、この国際調査 出願後に、この国際調査 出願後に提出した書 書の提出があった。 書面による配列表に記載書の提出があった。	会くほか、この国際出願がされたものに基された国際出願の翻訳文に基づき国際調子ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の書面による配列表 はされたフレキシブルディスクによる配列を を機関に提出された書面による配列表 を機関に提出されたフレキシブルディスク による配列表が出願時における国際出願の はした配列とフレキシブルディスクによる	O配列表に基づき国際調査を行った。 表
2. 請求の範囲の一部の課	査ができない(第I欄参照)。	
3. □ 発明の単一性が欠如し	、ている(第Ⅱ欄参照)。	· · · · · ·
4. 発明の名称は	出願人が提出したものを承認する。	
4. Жологаты	次に示すように国際調査機関が作成した	- 0
5 無約1 ³ 区	出願人が提出したものを承認する。	
5. 要約は 🚨	ا سم فرز .	規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ ができる。
6. 要約書とともに公表される 第 <u>2</u> 図とする。 🛚	」 山嶼人。 7.01000	□ なし
] 出願人は図を示さなかった。	·

□ 太回は発明の特徴を一層よく表している。

			•			
	•					
	•					
			•			
			•			
,			•			
		•				
	•					
	•					
			•			
-						
				÷.	,	
			•			
•						
				•		
•						
•						

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl A63F7/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl 7 A63F7/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922年-1996年

日本国公開実用新案公報

1971年-2.000年

日本国登録実用新案公報

1994年-2000年

日本国実用新案登録公報

1996年-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 11-192351, A (タイヨーエレック株式会社) 21.7月.1999 (21.07.99) 全文, 第1-27図 全文, 第1-27図 (ファミリーなし)	1-7, 9, 10 8, 11-17
Y	JP, 10-127877, A (株式会社ソフィア) 19.5月.1998 (19.05.98) 全文, 第1-19図 (ファミリーなし)	8, 12–17

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 07.12.00 国際調査報告の発送日 19.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 土屋 保光 2N 9233

電話番号 03-3581-1101 内線 3277


様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

This Page Blank (uspto)

7]

C(続き).	C (続き) . 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Y	JP, 8-117408, A (サミー工業株式会社) 14.5月.1996 (14.05.96) 段落番号【0022】 (ファミリーなし)	16			
-					

This Page Blank (uspto)



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年3月8日(08.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/15788 A1

(51) 国際特許分類7:

A63F 7/02

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): アルゼ株 式会社 (ARUZE CORPORATION) [JP/JP]; 〒135-0063 東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルA棟

Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/05693

(22) 国際出願日:

2000年8月24日(24.08.2000)

(72) 発明者; および

(25) 国際出願の言語:

日本語

JP

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 稲垣弘毅 (IN-

(26) 国際公開の言語: (30) 優先権データ:

特願平11/244279


日本語 1999年8月31日(31.08.1999) 特願平11/244280 1999年8月31日(31.08.1999)

AGAKI, Hirotaka) [JP/JP]. 早坂朱 (HAYASAKA, Eiichi) [JP/JP]. 白井宏明 (SHIRAI, Hiroaki) [JP/JP]. 小 岩達明, (KOIWA, Tatsuaki) [JP/JP]. 若林英一 (WAK-ABAYASHI, Eiichi) [JP/JP]. 海老原信夫 (EBJHARA, Nobuo) [JP/JP]; 〒135-0063 東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルA棟 アルゼ株式会社内 Tokyo

/続葉有/

(54) Title: PLAYING MACHINE

(54) 発明の名称: 遊技機



(57) Abstract: A playing machine comprises display means (3a) for displaying a special pictorial pattern indicating transition to a special play state if a predetermined stop mode is shown when a changing display is stopped in predetermined display areas (50L, 50C, 50R) and rendering a display concerning the play and control means for determining the result of the stop of the changing display and controlling the display by the display means (3a) according to the determination. The control means controls the display means (3a) to display a scenario from beginning to end during the period from the start to the end of the changing display. The display means (3a) displays a pictorial pattern concerning the play and renders a display pattern indicating the probability of changing to a special play state.





(74) 代理人: 宮川貞二, 外(MIYAGAWA, Teiji et al.); 〒 添付公開書類: 160-0005 東京都新宿区愛住町23番地 Woody21, 5階 — 国際調査報告書 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (国内): AU, US, ZA.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, CH, DE, FR, GB).

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技状態への移行を示 す特別図柄を所定の表示領域50L,50C,50Rに表示すると共に遊技に関 連した演出表示を行う表示手段3aと、変動表示の停止結果を決定し、その決定 に応じて表示手段3 a での表示を制御する制御手段とを備える。制御手段は、所 定の表示領域50L、50C、50Rでの変動表示が開始してから停止するまで の間、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行うように表 示手段3 a を制御する。また、表示手段3 a は特別遊技状態に移行する確率を示 す演出図柄とを含む遊技に関連する図柄を表示する。

明 細 書

遊技機

5 技術分野

本発明は、遊技に関連する図柄を表示する表示手段と、該表示を制御するマイクロコンピュータ(以下、マイコンという)等の制御手段とを備えたパチンコ遊技機等の遊技機に関する。

10 背景技術

15

20

弾球遊技機の一種のパチンコ遊技機においては、所定の条件が成立すると図柄 (以下、「特別図柄」という)を変動表示する表示手段を設け、その変動表示が 所定の特別図柄の組合せで停止した場合に遊技者に利益を与えるようにしたもの が提供されている。このような表示手段として、近年では様々な演出表示が可能 な液晶表示器等の電気的表示装置が多く用いられている。

上記のような遊技機における遊技者の最大の関心は、遊技者にとって有利な特別遊技状態、いわゆる「大当り」となる特別図柄の組合せで停止するか否かにある。この特別図柄の組合せは、例えば、"7-7-7"のように3つの特別図柄が揃った場合である。従って、遊技者は、変動表示される特別図柄を注意深く目で追うこととなる。

ところが、この特別図柄の変動表示は高速で行われるため、実際には、遊技者が見えない図柄を目で追っているようなものである。また、特別図柄の停止結果が出るまでは、単調で面白みがなく、遊技者は飽きてしまう。また、遊技者は、高速変動する特別図柄を目で追うことで目が疲れてしまう。

25 近年、特定の特別図柄があと一つ停止すると大当りになる状態(いわゆる「リーチ状態」)になったとき、変動表示される特別図柄とは別のキャラクタ図柄等を出現させたりして、通常の表示動作とは別の表示動作(リーチ演出又はリーチアクション)を行うことにより、遊技者に大当りが近づいていることを認識させたり、そのリーチ演出にストーリー性を持たせる等、遊技の興趣を高める表示を

行うものが登場してきている。しかし、リーチ状態となるまでは、高速変動する 特別図柄を目で追うことに変わりはない。

また、リーチ状態となる前にキャラクタ図柄等を出現させて演出表示を行うものもある。

5 例えば、特別可変表示装置での特別遊技状態の発生を決定するための特別図柄の表示に加えてキャラクタがゴルフを行う動画像を表示し、この動画像の表示結果を特別図柄の表示結果に対応して設けたものがある。例えば、特別図柄の変動表示中、キャラクタがゴルフのティーショットを一連の動作として行う動画像を表示し、ゴルフボールがピンに入ると大当り図柄が表示され、ゴルフボールがピンから外れるとハズレ図柄を表示する。また、この動画像では、ゴルフという共通のストーリー性を有する複数種類に設定しており、特別図柄の始動回数に応じて表示するゲームを切り換え制御する。

また別の従来技術として、特別図柄の可変表示による遊技(可変表示遊技)が 行われている間、この可変表示遊技と連動して予備可変表示遊技が行われ、この 予備可変表示遊技では、キャラクタ図柄が、可変表示する特別図柄を弾くことで、 停止図柄を抜き出すような装飾表示を行うものも知られている。

15

25

また、さらに別の従来技術として、特別図柄表示装置の変動表示と同期するように構成された動画情報を映像表示装置に表示することとし、その動画情報の例として、釣り人が糸を垂らした段階から魚を釣り上げる段階までのストーリーを、 20 大当り状態、リーチ状態、ハズレ状態に対応させて示すものもある。具体的には、特別図柄表示装置の停止図柄として確定した特別図柄に対応した特定の図柄が描かれたタコやサメ等のキャラクタ図柄を、特別図柄表示装置の変動表示中に出現させる。

さらに、変動表示中に出現させるキャラクタやその組合せによって、リーチ演出が出現するかどうかを示すリーチ発展率や大当たり信頼度の大小を表わし、表示させるリーチ演出のパターンによって大当たり信頼度の大小を表わすことにより、遊技者の遊技結果についての期待感を高める工夫がされているものもある。

しかし、以上のような従来技術では、動画像で示されるストーリーは特別図柄の最終的な停止結果に対応した画像を異ならせただけで、可変表示中のストーリ

ー性は共通しているため、ストーリー展開が容易に予想でき長時間見ていれば飽 きてしまう。

また、リーチ状態となった後にハズレとなる場合、リーチ状態とならずにハズレとなる場合のいずれの場合でも、表示される動画像(ゴルフボールがピンから外れることを示す)の内容は同一であるため、この動画像を見ているだけでは、リーチ状態になっているのかどうかが認識できないまま遊技が終了してしまう。すなわち、遊技者が遊技状態を知るためには、結局、単調な特別図柄の変動表示から注意を逸らすことができない。

5

15

20

25

また、共通のストーリー性を有する複数種類の動画像を設定していても、単調 10 なパターン表示の繰り返しであるため、遊技者は飽きてしまう。

上記別の従来技術では、キャラクタ図柄による予備可変表示遊技は、可変表示 遊技に連動しているため、ここでも、結局、単調な変動表示から注意を逸らすこ とができない。

上記さらに別の従来技術では、タコやサメ等のキャラクタ図柄が確定した停止 図柄を示すというように、動画情報が特別図柄との密接な関連で表現されており、 遊技状態を知るためには、動画情報を見た後、変動表示が停止する毎にその停止 結果を逐一確認する必要がある。また、リーチ状態になるまではストーリーの中 心となるキャラクタ図柄(釣り人)の変化は見られず、単調である。さらに、左 右の特別図柄が揃わずリーチ状態とならない場合は、動画情報によるストーリー が完結しないため、遊技者は、これら動画情報を見ているだけでは、遊技状態を 把握できない。すなわち、動画情報による演出表示を行ったとしても、遊技者に とって、結局、変動表示する特別図柄を注視することには変わりがない。

さらに、大当り抽選での抽選確率を変動させる機能を持たせた遊技機(いわゆる確変機)のように、長時間にわたり変動表示による遊技が連続的に行われる遊技機では、上述の「目が疲れる」、「変動表示が単調で飽きる」という問題はより大きくなる。しかも、この変動表示の停止結果は、ほとんどの場合がハズレで、その多くはリーチ状態にもならないため、変動表示に注視することは多くの無駄な労力を費やすこととなる。

また、演出表示の中には、「大当り信頼度が高い」というような遊技者にとっ

て有益な情報を示すものがあり、このような演出表示を発見することを遊技中の 楽しみとしている遊技者もいる。かかる遊技者にとっては、演出表示の内容を理 解するのが難しいからといってその内容を解説表示することは、却って、遊技の 楽しみを損なうことになる。

5 本発明の目的は、変動表示される特別図柄を見ていなくても、演出表示を見ているだけで、大当り、リーチ発展、ハズレ等の遊技展開が確実に理解できる遊技 機を提供することである。

また本発明の別の目的は、遊技者にとって有益な情報を示す特定の演出表示を 発見するという楽しみを損なうことなく、演出内容を把握できるようにした遊技 機を提供することである。

発明の開示

10

15

25

本発明の第1の態様の遊技機は、変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技状態へ移行することを示す特別図柄の表示、及び遊技に関連した演出表示を行う表示手段と、変動表示の停止結果を決定し、該決定に応じて表示手段の表示を制御する制御手段とを備えた遊技機であって、該制御手段は、変動表示が開始してから停止するまでの間、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行うように表示手段を制御するように構成される。

第2の態様は、演出表示のシナリオの結末は、特別遊技状態に移行するか否か 20 を示すことを特徴とする。

第3の態様は、制御手段は、変動表示の停止タイミングに応じて、シナリオの 内容が進行するような演出表示となるように前記表示手段を制御するように構成 されたことを特徴とする。

第4の態様は、制御手段は、変動表示の停止タイミングに関係なく、シナリオ の内容が進行するような演出表示となるように前記表示手段を制御するように構 成されたことを特徴とする。

第5の態様は、変動表示があと1つの特別図柄を所定の停止態様で停止すれば 特別遊技状態へ移行することを示すリーチ状態となれば、制御手段は、シナリオ の内容の発展を示すように演出表示を変化させるように構成されたことを特徴と

する。

5

第6の態様は、シナリオの内容の発展は、演出表示として表示される背景の変化によって表わされることを特徴とする。

第7の態様は、演出表示で示されるシナリオの進行形態は、演出表示に登場する演出図柄の種類又はそれらの組合せによって異なることを特徴とする。

第8の態様は、演出表示は、演出図柄の種類又は該演出図柄に付随して表示される付属図柄によって、特別遊技状態への移行を示唆することを特徴とする。

第9の態様では、表示手段は、特別図柄を変動表示するための表示領域よりも、 演出表示の表示領域を大きく構成されている。

10 第10の態様は、遊技に関連した図柄を表示する表示手段と、該表示手段での表示を制御する制御手段とを備え、該制御手段は、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行い、該演出表示によって示されるシナリオの結末が所定の結末となれば特別遊技状態へ移行することを示すように表示手段を制御することを特徴とする。

15 第11の態様は、変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技 状態へ移行することを示す特別図柄を表示して遊技者にゲームを行わせる機能に、 変動表示が開始してから停止するまでの間、一つのシナリオの始まりから結末ま でを演出する演出表示を行う機能を付加したことを特徴とするゲームプログラム が記録された記録媒体である。

20 本発明の第12の態様は、変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば 特別遊技状態へ移行することを示す特別図柄と、特別遊技状態に移行する確率を 示す演出図柄とを含む遊技に関連する図柄を表示する表示手段を備え、該表示手 段は、演出図柄と特別遊技状態に移行する確率との関係についての示唆表示を行 うことを特徴とする。

25 第13の態様は、示唆表示は、演出図柄のうち特別遊技状態に移行する確率が 高いものがどれかについて示唆することを特徴とする。

第14の態様は、示唆表示は、演出図柄と同一図柄又は関連する図柄を表示することであることを特徴とする。

第15の態様は、示唆表示は、動画による表示であることを特徴とする。

第16の態様は、示唆表示は、遊技が行われていないとき又は特別図柄の変動 表示が行われていないときに表示されることを特徴とする。

第17の態様は、変動表示される図柄が所定の停止態様で停止することで特別 遊技状態への移行を示す特別図柄と、特別遊技状態に移行する確率を示す演出図 柄とを含む遊技に関連する図柄を表示して、遊技者にゲームを行わせる機能に、 演出図柄と確率との関係についての示唆表示を行う機能を付加したゲームプログ ラムが記録された記録媒体である。

5

10

15

20

25

本発明の第1の態様によれば、変動表示が開始してから停止するまでの間、制御手段は、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行うように表示手段を制御するので、変動表示する特別図柄を見なくても、大当り、リーチ発展、リーチハズレ、ハズレ等の遊技展開が理解できるような演出表示が可能となる。このような演出表示によれば、変動表示による遊技を長時間行っていても、変動表示を注視しなくて済むため、目の疲労は回避でき、また、飽きのこない遊技機が提供できる。また、遊技結果のほとんどが「ハズレ」であったとしても、演出表示のシナリオ展開を見るという楽しみを持って遊技者は遊技に臨むことができる。

第2の態様によれば、演出表示のシナリオの結末は、特別遊技状態に移行する か否かを示すので、遊技者は、この演出表示を見ているだけで、変動表示による 遊技の最終結果を容易に知ることができる。

第3の態様によれば、演出表示のシナリオの内容は、変動表示の停止タイミングに応じて進行するので、演出表示を見ているだけで、変動表示のそれぞれの停止タイミングを把握できる。

第4の態様によれば、演出表示のシナリオの内容は、変動表示の停止タイミングに関係なく進行するので、変動表示に関係のない独自の遊技展開が可能となる。

第5の態様によれば、制御手段は、リーチ状態となれば、シナリオの内容が発展するように演出表示を変化させるので、遊技者は、この演出表示を見ているだけで、変動表示による遊技がリーチ状態となったことを容易に知ることができる。

第6の態様によれば、シナリオの内容の発展は、演出表示として表示される背景の変化によって表されるので、遊技者は、シナリオの内容の発展に気付きやす

く、延いては、演出表示を見ているだけで、変動表示による遊技の変化が容易に 把握できる。

第7の態様によれば、演出表示で示されるシナリオの進行形態は、演出表示に 登場する演出図柄の種類又はそれらの組合せによって異なるので、遊技者は、シ ナリオの始まりから、表示される演出図柄(例えば、キャラクタ図柄)の種類又 はそれらの組合せを見るだけで、その後の遊技展開がある程度予想できる。また、 遊技者にとって有利なシナリオの展開となる演出図柄の登場を期待するといった 面白味が加わる。

5

10

15

25

第8の態様によれば、演出表示は、この演出表示に登場する演出図柄の種類又 は該演出図柄に付随して表示される付属図柄によって、特別遊技状態への移行を 示唆するので、これら演出図柄や付属図柄の表示態様により、変動表示による遊 技の遊技状況あるいは最終結果が多角的に表現できる。

第9の態様によれば、表示手段は、特別図柄を変動表示するための表示領域よりも、演出表示の表示領域の方が大きいので、遊技者は、変動表示に目を奪われることなく、演出表示の表示のみに注目でき、そこで展開される演出表示を楽しむことができる。

第10の態様によれば、表示手段には、一つのシナリオの始まりから結末まで を演出する演出表示のみが行われるので、従来の変動表示を行わずに、大当り、 ハズレ、リーチ等が理解できるようにした今までにない遊技機が提供される。

20 第11の態様によれば、変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技状態へ移行することを示す特別図柄を表示して遊技者にゲームを行わせる機能に、変動表示が開始してから停止するまでの間、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行う機能を付加したことを特徴とするゲームプログラムが記録された記録媒体であるので、この記録媒体を用いることにより、

例えば、家庭用ゲーム機用のゲームプログラムとして利用することできる。また 例えば汎用パソコンに該記録媒体からプログラムをインストールすることにより、 そのパソコンを遊技機として利用することができる。

本発明の第12の態様によれば、演出図柄と特別遊技状態に移行する確率との 関係についての示唆表示がされるので、遊技者は、この示唆表示を見ることによ

り、演出図柄と特別遊技状態に移行する確率との特定の関係を見出すことができる。すなわち、示唆表示から、特別遊技状態に移行する確率の高い特定の演出図 柄がどれかを見出すという楽しみと、その見出した特定の演出図柄を実際に表示 される多種多様な演出表示の中から発見するという楽しみとにより、遊技者は、 長時間遊技しても飽きることがない。

第13の態様によれば、演出図柄のうち特別遊技状態に移行する確率の高いも のがどれかについて示唆する表示を行うので、遊技者は、特別遊技状態に移行す る確率の高い演出図柄がどれかを容易に見出せる。

第14の態様によれば、演出図柄と同一図柄又は関連する図柄を表示すること 10 によって示唆表示を行うので、演出図柄と特別遊技状態に移行する確率との関係 が直接的に把握できる。

5

25

第15の態様によれば、動画によって示唆表示を行うので、より具体的な示唆 表示が可能となると共に、特別遊技状態に移行する確率の高い特定の演出図柄が どれかを見出す際の興趣が高まる。

15 第16の態様によれば、遊技が行われていないとき又は特別図柄の変動表示が 行われていないとき、例えば、デモ画面を表示しているときに示唆表示を行えば、 デモ画面が単なるデモ画面ではなく、遊技に関する重要な情報を表示する手段と して利用できる。また、このようにデモ画面で示唆表示を行えば、遊技中に演出 図柄の意味を理解しなくても、特別遊技状態に移行する確率の高い特定の演出図 20 柄がどれかを見出した上で、遊技に臨むことができる。

第17の態様によれば、前述のような特別図柄と演出図柄とを含む遊技に関連する図柄を表示して、遊技者にゲームを行わせる機能に、演出図柄と確率との関係についての示唆表示を行う機能を付加したゲームプログラムが記録された記録媒体を用意することにより、例えば家庭用ゲーム機でのゲームにも上記遊技機と同様の遊技を楽しむことできる。また例えば汎用パソコンに該記録媒体からプログラムをインストールすることにより、そのパソコンを遊技機として利用することができる。

この出願は、日本国で1999年8月31日に出願された特許出願第11-244279号および日本国で1999年8月31日に出願された特許出願第11-244280号に基づいており、その内容は本出願の内容として、その一部を形成する。

- 5 また、本発明は以下の詳細な説明によりさらに完全に理解できるであろう。本 発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明により明らかとなろう。しかしな がら、詳細な説明及び特定の実例は、本発明の望ましい実施の形態であり、説明 の目的のためにのみ記載されているものである。この詳細な説明から、種々の変 更、改変が、本発明の精神と範囲内で、当業者にとって明らかであるからである。
- 10 出願人は、記載された実施の形態のいずれをも公衆に献上する意図はなく、開示された改変、代替案のうち、特許請求の範囲内に文言上含まれないかもしれないものも、均等論下での発明の一部とする。

図面の簡単な説明

- 15 図1は、本発明の実施例のパチンコ遊技機の遊技盤面を示す正面図である。
 - 図2は、表示画面における表示の流れを示す図である。
 - 図3は、表示画面における表示の流れで図2の続きを示す図である。
 - 図4は、「超ラブラブリーチ」の場合の表示画面における表示の流れを示す図 である。
- 20 図5は、「いきなりホテルリーチ」の場合の表示画面における表示の流れを示す図である。
 - 図6は、「デートスポットリーチ」の場合の表示画面における表示の流れを示す図である。
 - 図7は、「別彼リーチ」の場合の表示画面における表示の流れを示す図である。
- 25 図8は、大当り遊技中の表示画面における表示の流れを示す図である。
 - 図9は、男女キャラクタの組合せ毎のリーチ発展率、大当り信頼度及び出現率 を示す表を示す図である。
 - 図10は、表示画面における背景が「駅前広場」の場合を示す図である。

- 図11は、表示画面における背景が「臨海公園」の場合を示す図である。
- 図12は、本音図柄の一覧を示す表を示す図である。
- 図13は、本音図柄の組合せ毎の大当り信頼度及び出現率を示す表を示す図で ある。
- 5 図14は、ベストカップルを示す図である。
 - 図15は、表示画面におけるデモ表示を示す図である。
 - 図16は、表示画面におけるデモ表示の別の例を示す図である。
 - 図17は、パチンコ遊技機の電気回路部の構成を示すブロック図である。
 - 図18は、主基板で行われる液晶表示装置での遊技に関するメイン遊技制御処
- 10 理を示すフローチャートである。
 - 図19は、割込み処理を示すフローチャートである。
 - 図20は、特別図柄ゲーム制御処理を示すフローチャートである。
 - 図21は、図20の続きを示すフローチャートである。
 - 図22は、図柄制御基板で行われるメイン処理を示すフローチャートである。
- 15 図23は、図柄制御基板で行われる画像処理を示すフローチャートである。
 - 図24は、図柄制御基板で行われる演出パターン決定処理を示すフローチャートである。
 - 図25は、各種乱数カウンタのカウント値の更新範囲を示す表を示す図である。
 - 図26は、大当り判定テーブルを示す図である。
- 20 図27は、大当り図柄決定テーブルを示す図である。
 - 図28は、演出グループ決定テーブルを示す図である。
 - 図29は、リーチ判定テーブルを示す図である。
 - 図30は、停止図柄決定テーブルを示す図である。
 - 図31は、リーチ無ハズレ用演出パターン決定テーブル(1)を示す図である。
- 25 図32は、リーチ無ハズレ用演出パターン決定テーブル(2)を示す図である。
 - 図33は、リーチ有ハズレ用演出パターン決定テーブル(1)を示す図である。
 - 図34は、リーチ有ハズレ用演出パターン決定テーブル(2)を示す図である。
 - 図35は、大当り用演出パターン決定テーブル(1)を示す図である。
 - 図36は、大当り用演出パターン決定テーブル (2) を示す図である。

図37は、男性キャラクタの表情の種類を示す図である。

図38は、女性キャラクタの表情の種類を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

25

5 ここで、本発明の一実施例のパチンコ遊技機について説明する。

図1は、パチンコ遊技機1の遊技盤面10を示す正面図である。遊技盤面10のほぼ中央には、遊技に関連する図柄を表示する表示手段として液晶表示装置3が配置されている。その液晶表示装置3は、画像で表現される複数の図柄を変動表示して、スロットマシンの3列の回転リールを擬似的に表示する。この変動表10 示する図柄を「特別図柄」という。特別図柄は、その変動表示が停止した時に所定の停止態様(例えば、"7-7-7"のような停止態様で、これを「大当り」という。)となれば、遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を示すものである。この特別遊技状態とは、後述の大入賞口5が有利な状態に変換される場合で、具体的には後述する。

15 また、この液晶表示装置 3 において、上記特別図柄の変動表示中には、様々な 演出表示が行われる。この演出表示は、種々の映像態様で表現され、上記特別遊 技状態へ移行する確率である「大当り信頼度」、あるいはリーチ状態に発展する 確率である「リーチ発展率」を示す予兆演出図柄、あるいはあと一つ停止すれば 上記特別遊技状態へ移行するリーチ状態のときに表示されるリーチ演出図柄があ 20 る。これら予兆演出図柄やリーチ演出図柄は、種々の映像態様で表現される。

本実施例では、後述の図2(a)に示すように、液晶表示装置3の表示画面3aの上方の表示領域50L,50C,50Rでは、図案化した数字図柄等で構成される特別図柄が変動表示され、それ以外の表示領域では、遊技に関連した演出表示として上記の予兆演出図柄やリーチ演出図柄が表示される。特別図柄は、スロットマシンにおける3列の回転リール上の図柄を電気信号により画像で表示したものである。予兆演出図柄やリーチ演出図柄は、図柄のほか、動画、文字等で表示される。この図2(a)では、予兆演出表示として、駅前広場を背景に、演出図柄としての男性キャラクタ51と女性キャラクタ52は、互いに会話をしたり、表情がこの男性キャラクタ51と女性キャラクタ52は、互いに会話をしたり、表情が

変化したり、体の動きが変化する。また、背景を変化させて異なったシチュエーションとすることで所定のシナリオの始まりから結末まで展開していくような表示が行われる。すなわち、この演出表示がどのようなシナリオで展開していくかによって、その後の遊技結果が異なり、演出表示の途中経過の内容は大当り信頼度やリーチ発展率を示唆するものである。

5

10

予兆演出図柄は、特別図柄の変動表示が、その後リーチ状態になることを予兆 する表示であったり、リーチ状態を経て停止したときの停止態様が「大当り」を 示す所定の態様、例えば「7-7-7」、となることをを予兆する表示であった りする。また、この予兆演出図柄は、その表示態様が様々な態様に変化し得るよ うに構成されている。

従って、予兆演出図柄による表示内容がどのようなシナリオで展開しているか を認識し、物語の展開を把握することにより、遊技者は、その後リーチに発展す るか或いは大当りの出現が期待できるかについて、ある程度の予測ができるよう になる。

15 また、リーチ状態になった場合には、シナリオの展開が大きく発展した内容の 演出表示とする。例えば、背景を変化させて異なったシチュエーションに二人の 男女キャラクタを配置させれば、シナリオの展開が大きく発展したことが容易に 理解でき、遊技者にリーチ状態となったことを容易に認識させることができる。 また、その発展の度合いによって大当り信頼度が異なるものとする。このような 20 演出表示の具体的な表示内容については、後述する。

このように、リーチ状態になった場合は、リーチ状態であることを報知するための演出表示として、予兆演出図柄とは別のリーチ演出図柄を表示させるようにする。このリーチ演出図柄も、展開する物語の延長線上で表現され、その表示態様は大当り信頼度によって異なるものとする。

25 再び図1において、液晶表示装置3の下方には、遊技球が入ると液晶表示装置3の特別図柄の変動表示を開始させる始動入賞口4が設けられている。この始動入賞口4は、遊技者にとって不利な第1状態と遊技者にとって有利な第2状態とに変換可能な可変入賞装置からなり、これに遊技球が入賞して第2状態となると所定個数(例えば5個)の賞球を払い出されるように定められている。

なお、始動入賞口4は、遊技者にとって不利な第1状態であっても、遊技球が 1個程度入賞可能な入賞空間を保持しているので、遊技球の入賞は発生し得る。 液晶表示装置3の上方には、7セグメントのLED表示装置2が設けられ、こ のLED表示装置2は、遊技盤面10上の通過球ゲート6a,6bを遊技球が通 過することにより、変動表示を開始する。このLED表示装置2の変動表示が予 め定められた特定態様(例えば、"7")で停止すると、始動入賞口4が遊技 者にとって有利な第2状態に変換される。

5

10

15

LED表示装置2の周辺には、LED作動記憶ランプ16が4個設けられている。このLED作動記憶ランプ16は、通過球ゲート6a,6bを遊技球が通過する度に4回を限度としてして記憶させ、その時点でのLED表示装置2の変動可能な回数を当該LED作動記憶ランプ16を点灯させることで遊技者に知らせるものである。5回目以降の通過はカウントされず、無効となる。

また、液晶表示装置3の上方の左右両側には、始動入賞記憶ランプ15が4個設けられている。これは、液晶表示装置3で特別図柄の変動表示が行われている最中に始動入賞口4に入賞した回数を4回を上限として記憶し、その時点での液晶表示装置3の変動表示可能な回数を、当該始動入賞記憶ランプ15を点灯させることで遊技者に知らせるものである。従って、このランプ15が4個全て点灯している状態での始動入賞口4への入賞は、変動表示開始条件としては無効になる。

20 始動入賞口4の下方には、遊技者にとって不利な閉状態と遊技者にとって有利な開状態とに変換可能な大入賞口(いわゆるアタッカ)5が設けられている。大入賞口5は、液晶表示装置3での特別図柄の変動表示が停止して「大当り」となる特定の特別図柄の組合せを表示したときに、所定時間遊技者にとって有利な開状態に変換される扉開閉式の変動入賞装置からなり、これに遊技球が入賞すると 25 所定個数 (例えば15個) の賞球が払い出されるように定められている。前述の特別遊技状態とは、この大入賞口5が開状態となった遊技状態が、ここへの10球入賞或いは30秒経過まで連続する大当り遊技を、16回(ラウンド)行える遊技状態である。ただし、1ラウンド目の大当り遊技が終了した後、次のラウンドを行うためには、一般的に「V入賞」といわれる所定の条件を満たす必要があ

る。

15

20

25

ここで、上記大入賞口5は複数の入賞口で構成され、上記V入賞は、その複数 の入賞口のうちの特定の入賞口に遊技球が入賞した場合で、この特定の入賞口は、 通常、大入賞口5の中央に設けられる。

5 更に、遊技盤面10上には、風車12a, 12b、入賞球がある毎に5個の賞 球を遊技者に払い出す一般入賞口13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 1 3f、盤面サイドランプ14a, 14b等が設けられている。

以下に、表示画面3aにおける表示内容について具体例で説明する。

まず、液晶表示装置3での遊技が開始すると、図2(a)に示すように、表示画 10 面3aの表示領域50L,50C,50Rで特別図柄の変動表示が開始する。それと同時に、一つのシナリオを演出する演出表示が開始する。

この図2(a)では、特別図柄の変動表示開始直後を示し、演出表示としては、 駅前広場の風景を示す背景画像が表示画面3 a 上に表示され、続いて、表示画面 3 a の左側からは予兆演出図柄としての男性キャラクタ51が、右側より女性キャラクタ52がそれぞれ登場する。そして、図2(b)に示すように、両キャラクタ51,52が寄り添うような表示へと変化する。

その後、シナリオの展開に従い、演出図柄に付随して表示される付属図柄が表示される。例えば、図2(c)に示すように、左側の表示領域50Lでの変動表示が停止した時、男性キャラクタ51が女性キャラクタ52に対して話しかけるセリフを示すセリフ図柄53aと、このセリフ図柄53aの内容とは必ずしも一致しない男性キャラクタ51の本音を示す本音図柄54aとが、それぞれ上記付属図柄として表示される。ここでは、男性キャラクタ51のセリフ図柄53aとして「俺に抱かれたいんだろ」との表示、また、本音図柄54aとしては、男性キャラクタ51の本音が上記セリフ図柄53aの内容とほぼ同様であることを示すような本音図柄54aを表示している。

続いて、図2(d)に示すように、右側の表示領域50Rでの変動表示が停止した時、女性キャラクタ52が男性キャラクタ51の話しかけに対する返答を示すようなセリフ図柄55aと、女性キャラクタ52の本音を示す本音図柄56aとが、それぞれ上記付属図柄として表示される。ここでは、女性キャラクタ52の

セリフ図柄55aとして「それはこっちのセリフよ」との表示、また、本音図柄56aとしては、女性キャラクタ52の本音が上記セリフ図柄55aの内容とほぼ同様であることを示すような本音図柄56aを表示している。

逆に、この本音図柄は、上記セリフ図柄と内容が異なる場合、いわゆるセリフと本音が一致しない場合がある。例えば、上記本音図柄56 a が表示されたときの本音図柄が図2(e)の本音図柄56 b のような場合である。このようなセリフ図柄と本音図柄の内容が一致しない場合は、その後の大当り信頼度が低い場合である。

5

20

25

ここで、上記セリフ図柄の内容には、後述の図31〜図36 (演出パターン決 定テーブル) に示すように、様々なパターンが予め設定されている。従って、表 示されるセリフ図柄の内容は、図2(d)に示すように、男女キャラクタの会話が うまく噛合っている場合に限らない。これら、表示されるセリフ図柄の内容は、 大当り信頼度やリーチ発展率を示すもので、図2(d)のように男女キャラクタの 会話がうまく噛合っている場合は、大当り信頼度やリーチ発展率が高い場合であ る。

また、上記本音図柄には、様々なパターンが予め設定されており、具体的には、図12に示すように、H1~H20の20種類のパターンからなる本音図柄が設定されている。図2(d)では、女性キャラクタ52の本音が上記セリフ図柄55aの内容とほぼ同様であることを示すような本音図柄56a(図12のH14)を表示しているが、例えば、図2(d)において図12のH19のような本音図柄が表示された場合は、セリフ図柄55aの内容と同様の内容を示すとは考えられず、このような場合は、大当り信頼度やリーチ発展率が低い場合である。すなわち、図2(d)に示すように、本音図柄56aが、表示されたセリフ図柄55aの内容とほぼ同様である場合は、大当り信頼度やリーチ発展率が高い場合である。

しかし、男女キャラクタの会話がうまく噛合っていなかったり、本音図柄56 a とセリフ図柄55 a の内容が一致しない場合でも、その後のシナリオ展開によっては、大当りとなる場合もあるので、遊技者の注目を演出表示から逸らせることはない。

また、図2(d)に示すように、左右の表示領域50L,50Rでの停止図柄が

同一でリーチ状態となれば、後述の図3以降に示すように、シナリオの展開が発展した内容へと変化する。ところが、図2(e)に示すように、左右の表示領域50L,50Rでの停止図柄が一致しなければ、ハズレとなる。このようなハズレの場合は、女性キャラクタ52のセリフ図柄55bとして「あっち行けバーカ」というようなきついセリフを示すセリフ図柄55bが表示される。

5

10

15

20

25

以上のように、セリフ図柄や本音図柄で示される付属図柄は、遊技者の大当りに対する期待感を大きく左右する内容である。また、各付属図柄は、変動表示の停止タイミングと同時に表示され、かつ、その内容がうまく噛合っている場合は停止表示する特別図柄もリーチ状態となっている場合であるので、遊技者は、この付属図柄の表示のみを見ていれば、高速変動する特別図柄に注目しなくても遊技状況が的確に把握できるような構成となっている。

リーチ状態となれば、図3(f)に示すように、「りーち」との表示の後、演出表示はシナリオの展開が発展した内容となり、その表示内容はガラリと変わる。 そのため、遊技者は、表示される演出表示からリーチ状態になったことの認識が容易にできることだけでなく、その後の大当りに対する期待感も高められる。

その発展したシナリオの展開としては、大きく、「超ラブラブリーチ」、「いきなりホテルリーチ」、「デートスポットリーチ」、「別彼リーチ」の4つのパターンに分けられる。この4つのパターンは、それぞれ展開する内容が異なるが、最終的には男女キャラクタがホテルに入るか否かについてのシナリオ展開であり、シナリオ展開の結末として、男女キャラクタがホテルに入って行くような表示が行われれば、3つの表示領域50L,50C,50Rでの停止図柄が揃い「大当り」となり、男女キャラクタがホテルに入ることができなければ、「ハズレ」となる。

図4は上記「超ラブラブリーチ」の場合のシナリオ展開を示す。この「超ラブラブリーチ」では、背景に多数のハートマークが表示され、男女キャラクタがホテルに直行し、そのままホテルに入っていくというシナリオ展開となる。すなわち、この「超ラブラブリーチ」となれば、その後100%の確率で大当りとなる。そして、図4(h3)のような大当り画面を表示した後、後述の大当り遊技画面に移行する。

再び図3において、上記「超ラブラブリーチ」以外のシナリオ展開となる場合においては、図3(g)に示すように、リーチ成立後、表示画面3a中央に大きく文字が表示される場合がある。ここでは、「今夜こそ決めてやる」との表示がされている。この文字にも様々なパターンが設定されており、後述の図31〜図36(演出パターン決定テーブル)におけるリーチ突入時セリフがこれに相当する。これは、登場した男女いずれかのキャラクタのその後の展開に対する意気込み或いは気合いを示すもので、これが表示された場合は、大当り信頼度が通常より高い値に設定された場合であり、遊技者は、その後のシナリオ展開に更なる期待を持てる。

5

- 10 図5は、上記「いきなりホテルリーチ」の場合のシナリオ展開を示す。この「いきなりホテルリーチ」では、図4と同様に、男女キャラクタがホテルに直行するようなシナリオ展開で、図5(j3)に示すように、男女キャラクタがそのまま何事もなくホテルの中に入れば大当りとなるが、上記「超ラブラブリーチ」の場合と異なり、必ずしもホテルの中に入っていくとは限らない。
- 15 例えば、図5 (j 4) に示すような場合で、ホテル前で、女性キャラクタ 5 2 が「そういうことなら帰ります」とのセリフを表示した後、去ってしまう場合は、ハズレとなる。もちろん、この場合の特別図柄の停止態様は、図柄が揃っていない。
- また、シナリオ展開の結末として、図5 (j3)のような大当りを表示する場 20 合でも、図5 (j5)のような表示がされて、スムーズにホテルの中に入っていかない場合、すなわち、大当りへの発展を焦らすような表示が行われる場合がある。このような大当りへの発展を焦らすような表示を伴うシナリオ展開によれば、大当りへの期待感とハズレとなることへの不安感が交差する遊技者の緊張感をより高めることができる。
- 25 図 6 は、上記「デートスポットリーチ」の場合のシナリオ展開を示す。この「デートスポットリーチ」では、男女キャラクタ 5 1, 5 2 が各種デートスポットに訪れる様子を表示する。この図 6 では、男女キャラクタ 5 1, 5 2 がラーメン屋の前を通り過ぎ(図 6 (k 1))、そして、バーに入り(図 6 (k 2))、そのバーから出てくる様子を表示する(図 6 (k 3))。その後のシナリオ展開は、

前述の図5に示した「いきなりホテルリーチ」と同様の展開となる。

この図6において、図6(k4)に示すように、女性キャラクタ52が、「この店じゃイヤ!」とのセリフを表示する場合がある。この場合は、その後、ハズレとなる。

5 図7は、上記「別彼リーチ」の場合のシナリオ展開を示す。この「別彼リーチ」では、男女キャラクタ51,52が各種デートスポットの前を通り過ぎているとき、その男女キャラクタ51,52の進行方向とは逆の方向から別の男性キャラクタ57が歩いてくる様子を表示する(図7(m1))。その後、上記別の男性キャラクタ57が単に通り過ぎれば、上記「いきなりホテルリーチ」の図5(j 2)の画面に移行し、「大当り」となる。すなわち、上記別の男性キャラクタ57が単に通り過ぎる場合は、大当り信頼度が100%であることを示す。

しかし、女性キャラクタ52が、図7(m2)に示すように、「ゴメンね彼氏と約束があったの」とのセリフ図柄55eを表示した後、図7(m3)に示すように、上記別の男性キャラクタ57に付いていってしまう場合がある。これは、ハズレの場合で、特別図柄の停止態様も、図柄は揃わず、この表示画面3aでの遊技は終了する。

15

20

25

液晶表示装置3での遊技が大当りとなれば、前述の特別遊技状態となるが、この特別遊技状態中は表示画面3aにおいて図8に示すような表示を開始する。この特別遊技状態では、前述の通り、大入賞口5が有利な状態に変換される大当り遊技が16ラウンド行えるが、この大当り遊技の各ラウンド毎に表示画面3aでの表示を変化させて、遊技者に、大当り遊技のラウンドが変わったことを報知する。

例えば、特別遊技状態となれば、図8(p1)に示すような表示がなされ、その後、図8(p2)に示すように、大当り遊技の1ラウンド目が実行されていることを報知するラウンド表示を行う。図8(p2)に示すラウンド表示では、演出表示に登場する女性キャラクタの一人についての紹介画面を表示している。

その後、ラウンドが更新される毎にその他の女性キャラクタを順次紹介していく表示が行われる。この女性キャラクタの紹介画面は大当り遊技の7ラウンド目まで、後述の図9に示す「グロリア」「サンドラ」を除く全ての女性キャラクタ

について表示する。

10

15

20

また、大当り遊技が8ラウンド目に突入すれば、各ラウンド毎の表示態様は、 女性キャラクタと共にその女性キャラクタの本命の彼氏(後述のベストカップル となる男性キャラクタ)を表示する。そして、このようなラウンド表示は大当り 遊技の14ラウンド目まで、後述の図9に示す「グロリア」「サンドラ」を除く 全ての女性キャラクタについて表示する。

そして15ラウンド目では、女性キャラクタの表示と共に、「やったわね。あと2ラウンドよ。」との文字表示によるラウンド表示を行い、最後の16ラウンド目では、女性キャラクタの表示と共に「最終ラウンドよ。油断しないでしっかりね!」との文字表示によるラウンド表示を行う。

ここで、図9は、演出表示中に登場する男女キャラクタの組合せと、その組合せが演出表示中に登場したときの大当り信頼度、リーチ発展率及び出現率を示す。本実施例での演出表示では、二人の男女のキャラクタが登場して、シナリオを演出、展開していくものであるが、この図9に示すように、登場する男性キャラクタ及び女性キャラクタはそれぞれ複数種類あり、それらの組合せ(カップルの種類)によってリーチ発展率や大当り信頼度を異ならせているのである。

この図9において、黒いハートで示される男女キャラクタの組合せ((I)~ (VII))を「ベストカップル」といい、リーチ発展率は100%、すなわち100%の確率でリーチに発展し、大当り信頼度は15.182%で他のカップルに比べて大当りに発展する確率が高い。

ここで、上述の図2~図8の表示例で登場したカップルは、図9における男性 キャラクタ「ボブ」と女性キャラクタ「キャシー」の組合せで、ベストカップル である。

また、白いハートで示される男女キャラクタの組合せを「ノーマルカップル」 25 といい、リーチ発展率は18.575%、大当り信頼度は0.391%で上記ベストカップル に比べてリーチ発展率、大当り信頼度共に低い。

また、壊れたハートで示される男女キャラクタの組合せを「ワーストカップル」といい、リーチ発展率は2.002%、すなわち、リーチに発展することはほとんどなく、大当り信頼度も0.020%と極めて低い。ここで、図9から分かるように、女

性キャラクタの「グロリア」及び「サンドラ」は、ベストカップル及びノーマルカップルのいずれにも含まれておらず、「グロリア」及び「サンドラ」以外の7人の女性キャラクタについて特定の男性キャラクタとの組合せでベストカップル及び及びノーマルカップルを構成する。従って、特別遊技状態中に表示されるラウンド表示の内容は、単に大当り遊技のラウンドを報知するだけではなく、大当り信頼度の高いベストカップルを構成するキャラクタを示唆するものである。

5

10

15

20

25

また、男女のキャラクタが登場する背景には複数の場面が予め設定されており、 例えば、図10に示すように、背景として「駅前広場」を示す場面が表示される 場合や、図11に示すように、背景として「臨海公園」を示す場面が表示される 場合がある。このような背景を異ならせて場面設定を変えることにより、それぞ れの背景に応じたシナリオ展開が可能となり、演出表示のバリエーションが増え、 より遊技の興趣が高まる。

また、図10に示すように、男女のキャラクタが登場するその背景を電車の図柄58が通過する場合や、図11に示すように、犬の図柄59が出現する場合がある。これは、リーチ発展率及び大当り信頼度を示す予兆演出図柄で、本実施例では、この電車の図柄58の通過や犬の図柄59の出現は極めて出現率が低く、これらが表示されれば大当り信頼度は100%である。

また、前述の図2で示した本音図柄54a,56aはそれらの組合せで、大当り信頼度が異なるように設定されている。図12は、演出表示で表示される本音図柄の一覧表を示す。また、図13は、図12に示した本音図柄の組合せとその大当り信頼度を示す。この図13に示すように、らぶらぶランクに該当する組合せが演出表示で表示された場合は、大当り信頼度が2.47%、デートランクに該当する組合せが演出表示で表示された場合は、大当り信頼度が0.28%、ダメダメランクに該当する組合せが演出表示で表示された場合は、大当り信頼度が0.07%である。

この図13によれば、らぶらぶランク及びデートランクに該当する本音図柄の組合せは、2つの本音図柄が何らかの関連性がある場合で、ダメダメランクに該当する本音図柄の組合せは、2つの本音図柄が全く関連性がない場合である。前述の図2(d)では、らぶらぶランクの組合せ1(H14+H14)に該当し、

大当り信頼度が高い場合で、図2 (e) では、ダメダメランクの組合せ6 (H14+H19) に該当し、大当り信頼度が低い場合である。

以上のような演出表示によれば、その演出表示によるシナリオ展開に注目しているだけで、液晶表示装置3での遊技内容が完全に把握できるように構成され、 もはや、変動表示する特別図柄の動向に注目する必要はなくなる。

5

10

25

このようなパチンコ遊技機を基にして、本発明にかかるパチンコ遊技機では、 液晶表示装置3で特別図柄の変動表示が行われていないときは、様々なデモンストレーション表示(以下、「デモ表示」という)を行うものとする。そして、このデモ表示は、単に液晶表示装置3で行われる遊技全体の流れを示す表示だけで はなく、遊技に関する重要な情報を含む表示である。

このデモ表示では、変動表示中に出現する各種演出表示とリーチ発展率及び大当り信頼度との関係を示唆するような表示を行う。具体的には、上記男性キャラクタ及び女性キャラクタで構成される予兆演出図柄と、それら各図柄がリーチ発展率及び大当り信頼度に深い関係のあることを示唆するような表示である。

15 上述の通り、ベストカップルを示す男性キャラクタ及び女性キャラクタの組合せで表示される予兆演出図柄は、リーチ発展率及び大当り信頼度が非常に高いことを示すものである。ここで、上記7組のベストカップル(図9の(I)~(VII))をデモ表示中にランダムに表示することで、当該ベストカップルがリーチ発展率及び大当り信頼度の高いことを暗に報知する。すなわち、デモ表示は遊技に関す 20 る重要な情報を遊技者に暗に報知するものである。

従って、遊技者は、デモ表示を繰り返し見ることにより、ここで登場する男女キャラクタのカップルが印象付けられ、その後遊技を重ねることにより、これら印象付けられたカップルがリーチ発展率及び大当り信頼度の高いベストカップルであることを見抜くことができ、変動表示中にベストカップルの出現を期待するという面白みが付加される。すなわち、直接的に上記ベストカップルを報知せずに暗に報知することで、遊技者にとって有利な情報を発見するという面白みが増し、遊技の興趣を高められる。

前述の図9において示した、ベストカップルを示す男女キャラクタの組合せを図14に示す。ベストカップル(I)は、男性キャラクタ「ボブ」と女性キャラク

タ「キャシー」の組合せ、ベストカップル(II)は、男性キャラクタ「ラリー」と女性キャラクタ「ジーン」の組合せ、ベストカップル(III)は、男性キャラクタ「アレックス」と女性キャラクタ「マリー」の組合せ、ベストカップル(IV)は、男性キャラクタ「テッド」と女性キャラクタ「アン」の組合せ、ベストカップル(V)は、男性キャラクタ「ポール」と女性キャラクタ「マーサ」の組合せ、ベストカップル(VI)は、男性キャラクタ「ブルース」と女性キャラクタ「シンディ」の組合せ、ベストカップル(VII)は、男性キャラクタ「マーク」と女性キャラクタ「カレン」の組合せである。これらのベストカップルがデモ表示中にランダムに登場する。

5

20

25

10 図15のD1~D4は、上記のベストカップル(図9の(I)~(VII))が登場するデモ表示中の具体的態様を示す。ここでは、背景が駅前広場である場面設定が表示画面3aに表示され、その駅前広場を上記ベストカップルが左右に行き交う様子が表示される。この図15に示すように、ベストカップルの意味を知らない遊技者にとっては、見過ごしがちな表示内容であるが、遊技を進めていき、男女キャラクタの意味内容についての理解を深めるに従い、このデモ表示は遊技者にとって非常に興味深い内容のものとなる。

なお、前述の図9で示したベストカップルとなる相手がいない女性キャラクタの「グロリア」及び「サンドラ」については、このデモ表示中は、ベストカップルが駅前広場を行き交う中、一人で通り過ぎるものとする。これは、女性キャラクタの「グロリア」及び「サンドラ」が、遊技者が望まない大当り信頼度の非常に低いものであることを暗に報知するものである。

また、デモ表示が遊技に関する重要な情報を暗に報知していることを見抜いた 遊技者については、もっと有益な情報がないかどうかをさらに探すという面白み も増す。例えば、図16のD5では、デモ表示中に電車の図柄58が背景を通過 する場合を示し、図16のD6では、デモ表示中に犬の図柄59が出現する場合 を示す。これら電車の図柄58や犬の図柄59は、上述の通り、大当り信頼度が 100%のものであり、遊技者がこれを発見するという新たな遊技性が加わる。

また、初心者にとっては、デモ表示が遊技に関する重要な情報を暗に報知していることを早期に見抜くことができれば、遊技経験をそれほど多く積まなくても、

演出表示についての理解を深めた上で遊技に臨むことができるようになる。

また、この液晶表示装置3における上記のようなデモ表示は、液晶表示装置3における遊技が行われていないときに所定の時間間隔で表示したり、遊技者の要求に応じて表示するようにしてもよい。また、液晶表示装置3における遊戯が所定時間継続して行われていないとき、すなわち図柄変動が所定時間継続して行われていないときにデモ表示を開始して、液晶表示装置3における遊技が開始されるとデモ表示を終了するようにしてもよい。

5

10

図17は、本発明のパチンコ遊技機における電気回路部のブロック図である。 この図17に示すように、本発明のパチンコ遊技機における電気回路部は、主 基板30、中継基板34、図柄制御基板31、音声制御基板32、及び賞球制御 基板33で構成される。

主基板30は、マイクロコンピュータ(以下、「マイコン」という)を中心に構成され、該マイコンは、中央処理装置(CPU)と、読み出し専用の記憶手段としてのROMと、読み書き可能な記憶手段としてのRAMとを有している。

15 上記主基板30に接続された中継基板34には、遊技球の検知手段として、前述の通過球ゲート6a,6bを通過する遊技球を検出する通過球センサ20、前述の始動入賞口4に入賞した遊技球を検出する始動入賞球センサ22、前述の大入賞装置5に入賞した遊技球を検出する大入賞球センサ25、一般入賞口13a,13b,13c,13d,13e,13fに入賞した遊技球を検出する入賞球センサ21、図示しない球発射装置から発射された遊技球を検出する発射球センサ23、及び発射されたが遊技盤面上に到達しないで戻ってきた遊技球を検出する戻り球センサ24が接続され、アクチュエータとして、LED表示装置2、盤面サイドランプ14a,14b等が接続されるランプ表示装置41、始動入賞口4、及び大入賞装置5が接続されている。

25 上記各センサが遊技球を検知すれば、その検知信号が上記主基板30内のCP Uに入力され、その入力信号に応じて上記の各種アクチュエータがそれぞれ駆動 制御され、また、図柄制御基板31、音声制御基板32、及び賞球制御基板33 に対しても制御命令が送信される。

遊技中、通過球センサ20が、通過球ゲート6a,6bを通過する遊技球を検

知し、検知信号を出力すると、上記主基板30内のマイコンは、この検知信号に応じて入賞判定を行い、その判定結果に基づいてLED表示装置2の表示を制御する。

始動入賞球センサ22が、始動入賞口4に入賞した遊技球を検知し、検知信号を出力すると、上記主基板30内のマイコンは、この検知信号に基づいて液晶表示装置3での遊技に関する各種設定を行うべく、図柄制御基板31に制御命令を送信し、当該図柄制御基板31での判定結果に応じて液晶表示装置3を制御する。ここで、図柄制御基板31は上記主基板とは別にCPU、ROM及びRAMを備えており、液晶表示装置3での遊技に関する制御処理プログラムや遊技に必要な画像データをこの図柄制御基板31内のROM内に格納する。

更に、始動入賞球センサ22が上記のように遊技球を検知したことに基づき、主基板30内のマイコンは、大当りか否かの判定を行う。そして、大当りと判定されれば、大入賞装置5の扉を開いて遊技球が入賞しやすい上記開状態に変換する。

15 また、音声制御基板32は、各種音声データを備え、遊技状況に応じて主基板30から送信される制御命令に応じて、スピーカ40に音声を出力する。

賞球制御基板33は、各種入賞に応じて主基板30から送信される制御命令に 応じて、賞球装置43を駆動させ、パチンコ球を払い出す。

以下、主基板30及び図柄制御基板31で行われる液晶表示装置3での遊技に20 関する制御処理について、図18~図24のフローチャートを参照して説明する。図18~図21のフローチャートに示す遊技制御処理は、主基板30で行われる。

主基板 30 では、図 18 に示すメイン遊技制御処理(ST1~ST7)を繰り返し行うとともに、割込み許可フラグがセットされていることを条件に定期的(例えば 3 m s 毎)に、図 19 に示す割込み処理(ST10~ST20)を行う。

図18に示すメイン遊技制御処理での処理フローについて、以下に説明する。

ST1:割込み許可フラグをセットする。

5

10

25

ST2:停止図柄決定用乱数カウンタ及びリーチ判定用乱数カウンタの更新処理を行う。

停止図柄決定用乱数カウンタは、上記大当り判定でハズレの判定がされたときに液晶表示装置3での停止態様を決定するときに用いられる、停止図柄決定用乱数を抽出するためのカウンタで、図25に示す0~11の範囲でカウント値の更新処理を行う。この更新処理は、0からその上限値11まで+1加算(以下、「カウントアップ」という)し、再度0からカウントアップしなおすように構成されている。なお、この停止図柄決定用乱数カウンタは、左停止図柄決定用乱数カウンタ、中停止図柄決定用乱数カウンタ、及び右停止図柄決定用乱数カウンタの3つのカウンタで構成され、それぞれ別個に更新処理を行う。

リーチ判定用乱数カウンタは、ハズレの場合に、特別図柄の変動表示をリーチ 10 状態とするかどうかの判定に用いられるリーチ判定用乱数を抽出するためのカウ ンタで、図25に示す0~9の範囲でカウント値の更新処理を行う。すなわち、 0からその上限値9までカウントアップし、再度0からカウントアップしなおす ように構成されている。

ST3:エラーチェック処理についての制御命令(コマンド)が送信中である 15 かどうかを判別し、送信中であれば、上記ST1に戻り、送信中でなければ、S T4の処理に移る。

ST4:エラーチェック処理についてのコマンドを生成する。

ST5:ST4で生成されたコマンドに基づきエラーチェック処理を実行する。

ST6:エラー発生中かどうかを判別し、エラー発生中であれば、上記ST1

20 に戻り、エラー発生中でなければ、ST7の処理に移る。

ST7: 後述の図20〜図21に示す特別図柄ゲーム制御処理を実行する。 前述の通り、定期的に実行される割込み処理は、図19示すST10〜ST2 0の処理フローで実行される。

ST10:各レジスタを退避させる。

5

25 ST11:大当り判定用乱数カウンタ、大当り図柄決定用乱数カウンタ、及び 演出グループ決定用乱数カウンタの更新処理を行う。

大当り判定用乱数カウンタは、液晶表示装置3での遊技結果を特別図柄が揃う 大当りとするかどうかの判定(大当り判定)に用いられる大当り判定用乱数を抽 出するためのカウンタで、図25に示す0~334の範囲でカウント値の更新処 理を行う。すなわち、0からその上限値334までカウントアップし、再度0からカウントアップしなおすように構成されている。

大当り図柄決定用乱数カウンタは、上記大当り判定で大当りの判定がされたときに液晶表示装置3での停止態様を決定するときに用いられる、大当り図柄決定用乱数を抽出するためのカウンタで、図25に示す0~11の範囲でカウント値の更新処理を行う。すなわち、0からその上限値11までカウントアップし、再度0からカウントアップしなおすように構成されている。

演出グループ決定用乱数カウンタは、後述の演出グループの決定に用いられる 演出グループ決定用乱数を抽出するためのカウンタで、図25に示す0~102 3の範囲でカウント値の更新処理を行う。すなわち、0からその上限値1023 までカウントアップし、再度0からカウントアップしなおすように構成されている。

ST12:各種タイマの更新処理を実行する。

5

10

ST13:通過球センサ20,入賞球センサ21,始動入賞球センサ22等の 各種センサからの入力信号を検知したときに、その入力信号に応じた処理を実行 する。例えば、始動入賞球センサ22からの入力信号を検知した場合は、始動入 賞記憶数が上限値(上述の通り、4個)未満かどうかを判別し、上限値未満であ れば、大当り判定用乱数カウンタ、大当り図柄決定用乱数カウンタ、及び演出グ ループ決定用乱数カウンタでそれぞれ更新されたカウント値を乱数として抽出し、 主基板30内のRAMに転送、記憶させる。

ST14:LED表示装置2での表示に関する処理(これを「普通図柄処理」という)を実行する。この普通図柄処理では、LED表示装置2での入賞判定と共に、その判定結果に基づいたLED表示装置2の表示制御が実行される。

ST15:遊技状態に応じて、各種LEDを点灯、点滅、消灯させる装飾制御 25 処理を実行する。

ST16:入賞口への遊技球入賞により出された払い出し要求に応じて賞球の 払い出し処理を実行する。

ST17:遊技機に各種のエラーが発生しているかを判定するエラー処理を実行する。

ST18:図柄制御基板31等に制御命令を送信する処理を実行する。

ST19:各レジスタを復帰させる。

10

20

ST20:割込み許可フラグをセットする。

図20に示すように特別図柄ゲーム制御処理では、始動入賞記憶があるかどう 5 か判別し(ST30)、始動入賞記憶がないと判別された場合は、以下の処理を 行う。

液晶表示装置3でのデモ表示と特別図柄の変動表示による遊技(以下、「通常遊技」という)との切替タイミングを管理するデモ表示切替タイマが所定時間をカウントして、デモ表示への切替命令を出力しているかどうか判別し(ST31)、切替命令を出力していると判別すれば、続いて、デモ表示が表示中であるかどうか判別し(ST32)、デモ表示が表示中であれば通常遊技に切替え(ST33)、通常遊技中であればデモ表示に切替える(ST34)。

上記ST30で、始動入賞記憶があると判定された場合は、以下の処理を行う。 上記ST13でRAMに記憶した大当り判定用乱数を読み出し、図27に示す 15 ようなROMに格納された大当り判定テーブルから大当りか否かを判定する(S T35)。ここで、読み出した大当り判定用乱数が"7"であれば大当りと判 定される。

上記ST35で大当りの判定がされた場合は、上記ST13でRAMに記憶した大当り図柄決定用乱数を読み出し、図27に示すようなROMに格納された大当り図柄決定テーブルから大当り図柄(大当りを示す特別図柄の停止態様)を決定する(ST41)。この図27に示すように、本実施例では12種類の特別図柄を備え、大当り図柄はその各図柄が3つ揃った停止態様である。なお、これらの図柄データは、図柄制御基板31内のROMに記憶されている。

大当り図柄が決定すれば、続いて、図28に示すようなROMに格納された3 25 つの演出グループ決定テーブルの内から大当り用の演出グループ決定テーブル (図28C)を選択し、上記ST13でRAMに記憶した演出グループ決定用乱 数より、演出表示の決定に必要な演出グループを決定する(ST42)。

上記ST35でハズレの判定がされた場合は、上記ST13でRAMに記憶したリーチ判定用乱数を読み出し、図29に示すようなROMに格納されたリーチ

判定テーブルからリーチの有無(変動表示をリーチ状態にするか否か)を決定する(ST36)。

上記ST36で、リーチ有との判定がされれば、上記ST13でRAMに記憶した、左停止図柄決定用乱数、中停止図柄決定用乱数及び右停止図柄決定用乱数を読み出し、図30に示すようなROMに格納された左停止図柄決定テーブル、中停止図柄決定テーブル及び右停止図柄決定テーブルから特別図柄の停止態様を決定する(ST39)。この決定処理では、まず、左停止図柄を決定し、該図柄と同じ図柄を右停止図柄として決定する。そして、中停止図柄決定用乱数から決定した図柄が左右の図柄と同じ場合は一コマずらして中停止図柄とする。

5

15

10 リーチ有ハズレの停止態様が決定すれば、続いて、図28に示したリーチ有ハ ズレ用の演出グループ決定テーブル(図28B)を選択し、上記ST13でRA Mに記憶した演出グループ決定用乱数より、演出グループを決定する(ST40)。

上記ST36で、リーチ無との判定がされた場合は、上記ST39と同様、上記ST13でRAMに記憶した左停止図柄決定用乱数、中停止図柄決定用乱数及び右停止図柄決定用乱数を読み出して停止図柄を決定する。しかし、上記ST39での決定処理とは異なり、まず、左停止図柄決定用乱数及び中停止図柄決定用乱数により左停止図柄及び中停止図柄を決定し、続いて、右停止図柄決定用乱数により決定した図柄が左停止図柄と同じ場合は一コマずらした図柄を右停止図柄として決定する(ST37)。

20 リーチ無ハズレの停止態様が決定すれば、続いて、図28に示したリーチ無ハ ズレ用の演出グループ決定テーブル(図28A)を選択し、上記ST13でRA Mに記憶した演出グループ決定用乱数より、演出グループを決定する(ST38)。

以上のように、特別図柄の停止態様が決定すれば、この決定に基づいた表示を 行うように液晶表示装置を制御するための図柄変動コマンドを生成し(ST4

25 3)、該図柄変動コマンドを図柄制御基板31に送信する(ST44)。

次に、図21のフローチャートに移行し、大当りの判定がされているかどうか判別し(ST45)、ハズレの判定であれば後述のST53に移行し、大当り判定であれば、続いて、大当りを報知する音声(大当りファンファーレ)をスピーカ40から出力させるために音声制御基板32を制御する大当りファンファーレ

処理を行う(ST46)。

15

25

そして、液晶表示装置3における通常遊技から大当り遊技中のラウンド表示への切替タイミングを管理するラウンド表示切替タイマの所定時間カウントにより、通常遊技からラウンド表示への切替えを実行する処理を行う(ST47)。

5 そして、大入賞口5での大当り遊技1ラウンドの実行時間(30s)及び大当り遊技のラウンド切換の待ち時間を管理する大当り遊技時間チェック処理を実行し(ST48)、該チェック処理により、大当り遊技1ラウンドの実行時間の経過を確認したときは、大入賞口5の扉を閉じる処理を行い、大当り遊技のラウンド切換の待ち時間経過を確認したときは、大入賞口5の扉を開放する処理を行う (ST49)。

ST49の後、入賞口5が開放中かどうか判別し(ST50)、開放中であれば、上記ST48の処理に戻って大当り遊技を継続し、開放中でなければ、前述のV入賞が成立したかどうか判別し(ST51)、V入賞が成立していれば、上記ST48の処理に戻って大当り遊技を継続する。V入賞が成立していなければ、大当り遊技を終了する(ST52)。

そして、特別図柄ゲーム制御処理で使用したRAMの作業領域をリセットする(ST53)。

図22は、図柄制御基板31で行われる、メイン処理を示すフローチャートである。

20 後述の演出表示の演出パターンを決定するときに用いられる演出パターン決定 用乱数を抽出するための演出パターン決定用乱数カウンタを図25に示す0~1 27の範囲でカウント値の更新処理を行う(ST60)。

そして、主基板30から、図柄変動コマンドを受信したかどうかを判別し(ST61)、図柄変動コマンドを受信した場合は、コマンド受信フラグをセットする(ST62)。

そして、エラー中かどうかを判別し(ST63)、エラー中でなければ、画像 処理を実行する(ST64)。

以下、画像処理について、図23のフローチャートを参照し、説明する。 大当り遊技中であれば (ST70で "YES")、続いて、上記ST62で

コマンド受信フラグがセットされているかどうかが判断され(ST71)、セットされていない場合は、表示中のラウンド表示を続行し(ST74)、コマンド受信フラグがセットされている場合は、主基板30より受信した図柄変動コマンドに従って、ラウンド表示で表示すべき画像を設定し(ST72)、コマンド受信フラグを解除した後(ST73)、その設定に従い、ラウンド表示処理を行う(ST74)。

5

10

15

25

デモ表示中であれば(ST75で"YES")、続いて、コマンド受信フラグがセットされているかどうかが判断され(ST76)、セットされていない場合は、表示中のデモ表示を続行し(ST79)、コマンド受信フラグがセットされている場合は、主基板30より受信した図柄変動コマンドに従って、デモ表示で表示すべき画像を設定し(ST77)、コマンド受信フラグを解除した後(ST78)、その設定に従い、デモ表示処理を行う(ST79)。

通常遊技中であれば(ST80で"YES")、続いて、コマンド受信フラグがセットされているかどうかが判断され(ST81)、セットされていない場合は、表示中の変動表示及び演出表示を続行し(ST84)、コマンド受信フラグがセットされている場合は、主基板30より受信した図柄変動コマンドに従い、通常遊技での特別図柄の変動表示に関する設定(ST82)、及び演出パターン決定処理(ST83)を行い、コマンド受信フラグを解除した後(ST84)、通常遊技処理(変動表示及び演出表示の表示処理)を行う(ST85)。

20 以下、上記ST83で行われる演出パターン決定処理について、図24のフローチャートを参照し、説明する。

主基板30より受信した図柄変動コマンドに含まれる、上記ST38, ST40, ST42で決定した演出グループを基に、図31~図36のうちのいずれかの演出パターン決定テーブルを選択し、演出表示として表示すべき演出パターンを決定する。

演出グループ0が選択されている場合(ST86で、"YES")は、図28に示すように、リーチ無ハズレの場合で、図31のリーチ無ハズレ用演出パターン決定テーブル(1)及び図32のリーチ無ハズレ用演出パターン決定テーブル(2)が選択される。そして、ST60で更新された演出パターン決定用乱数

カウンタのカウント値を演出パターン決定用乱数として抽出し、この乱数が属する乱数範囲が割り当てられた演出パターンを表示すべき演出パターンとして決定する(ST87)。

演出グループ 0 は選択されておらず、演出グループ 1 ~ 2 0 のうちのいずれか 5 が選択されている場合(ST88で、"YES")は、図28に示すように、 リーチ有ハズレの場合で、図33のリーチ有ハズレ用演出パターン決定テーブル (1)及び図34のリーチ有ハズレ用演出パターン決定テーブル(2)が選択さ れる。そして、ST60で更新された演出パターン決定用乱数カウンタのカウン ト値を演出パターン決定用乱数として抽出し、この乱数が属する乱数範囲が割り 10 当てられた演出パターンを表示すべき演出パターンとして決定する(ST89)。 演出グループ0~20以外、すなわち、演出グループ21~37のうちのいず れかが選択されている場合(ST88で、"NO")は、図28に示すように、 大当りの場合で、図35の大当り用演出パターン決定テーブル(1)及び図36 の大当り用演出パターン決定テーブル(2)が選択される。そして、ST60で 更新された演出パターン決定用乱数カウンタのカウント値を演出パターン決定用 15 乱数として抽出し、この乱数が属する乱数範囲が割り当てられた演出パターンを 表示すべき演出パターンとして決定する(ST90)。

演出パターンとして、本実施例では、図31~図36に示すように、252種類のパターンを備え、図柄制御基板内のROMに格納される。これら各種演出パターンには、登場するキャラクタ、キャラクタの表情、本音図柄、セリフ、背景、リーチ突入時のセリフ、及びリーチの種類が予め設定され、それらを組合せることで各種の異なるシナリオを構成している。

20

25

ここで、図31~図36でのF1~F4は、各キャラクタの表情を示し、具体的態様として、図37及び図38に示す。図37は、男性キャラクタの変化する表情の種類を示し、図38は、女性キャラクタの変化する表情の種類を示す。H1~H20は、各キャラクタの本音図柄を示し、具体的態様としては、前述の図12で示した通りである。

なお、表示手段としては、液晶表示装置のほか、多数のLEDを配列して構成 した表示器やCRT、プラズマディスプレイ、エレクトロルミネッセンス等の電

気的表示器も使用できる。

以上の例は、パチンコ遊技機における場合であるが、本発明は、他の遊技機、 例えば、電気的表示装置や他の映像装置を備えた遊技機に適用できる。また、上 述のパチンコ遊技機での動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するような ゲームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。 また例えば汎用パソコンにゲームプログラムをインストールすることにより、そ のパソコンを遊技機として利用することができる。

また特別遊戯状態は、スロットマシーンのコイン(あるいはトークン)の大量 放出状態に対応させてもよい。

10

15

5

産業上の利用の可能性

変動表示される特別図柄を見ていなくても、演出表示を見ているだけで、大当り、リーチ発展、ハズレ等の遊技展開が確実に理解できる遊技機を提供することができる。また、遊技者にとって有益な情報を示す特定の演出表示を発見するという楽しみを損なうことなく、演出内容を把握できるようにした遊技機を提供することができる。

請求の範囲

1. 変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技状態へ移行することを示す特別図柄の表示、及び遊技に関連した演出表示を行う表示手段と;

前記変動表示の停止結果を決定し、該決定に応じて前記表示手段の表示を制 御する制御手段とを備え;

該制御手段は、前記変動表示が開始してから停止するまでの間、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行うように前記表示手段を制御するように構成された;

遊技機。

- 2. 前記シナリオの結末は、前記特別遊技状態に移行するか否かを示すことを 特徴とする、請求項1記載の遊技機。
- 3. 前記制御手段は、前記変動表示の停止タイミングに応じて、前記シナリオの内容が進行するような前記演出表示となるように前記表示手段を制御するように構成されている、請求項1又は2記載の遊技機。
- 4. 前記制御手段は、前記変動表示の停止タイミングに関係なく、前記シナリオの内容が進行するような前記演出表示となるように前記表示手段を制御するように構成されている、請求項1又は2記載の遊技機。
- 5. 前記変動表示があと1つの特別図柄を所定の停止態様で停止すれば前記特別遊技状態へ移行することを示すリーチ状態となれば、前記制御手段は、前記シナリオの内容の発展を示すように前記演出表示を変化させるように構成されている、請求項3記載の遊技機。
- 6. 前記シナリオの内容の発展は、前記演出表示として表示される背景の変化によって表わされることを特徴とする、請求項5記載の遊技機。
- 7. 前記演出表示で示されるシナリオの進行形態は、前記演出表示に登場する 演出図柄の種類又はそれらの組合せによって異なることを特徴とする、請求項1 乃至6のいずれか記載の遊技機。
- 8. 前記演出表示は、前記演出図柄の種類又は該演出図柄に付随して表示され

る付属図柄によって、前記特別遊技状態への移行を示唆することを特徴とする、 請求項1乃至7のいずれか記載の遊技機。

- 9. 前記表示手段は、前記特別図柄を変動表示するための表示領域よりも、前記演出表示の表示領域の方が大きく構成されている、請求項1乃至8のいずれか記載の遊技機。
- 10. 遊技に関連した図柄を表示する表示手段と;

該表示手段での表示を制御する制御手段とを備え;

該制御手段は、一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行い、該演出表示によって示されるシナリオの結末が所定の結末となれば特別遊技 状態へ移行することを示すように前記表示手段を制御するように構成された; 遊技機。

11. 遊技機に、変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技 状態へ移行することを示す特別図柄を表示して遊技者にゲームを行わせる機能 と;

前記ゲームを行わせる機能に付加して、前記変動表示が開始してから停止する までの間一つのシナリオの始まりから結末までを演出する演出表示を行う機能と を持たせるゲームプログラムを記録した;

前記遊技機読み取り可能な記録媒体。

12. 変動表示が停止したときに所定の停止態様となれば特別遊技状態へ移行することを示す特別図柄、及び前記特別遊技状態に移行する確率を示す演出図柄を含む、遊技に関連する図柄を表示する表示手段と;

該表示手段での表示を制御する制御手段とを備え;

該制御手段は、前記演出図柄と前記確率との関係についての示唆表示を行うよ うに前記表示手段を制御するように構成された:

游技機。

- 13. 前記示唆表示は、前記演出図柄のうち前記確率が高いものがどれかについて示唆することを特徴とする、請求項12記載の遊技機。
- 14. 前記示唆表示は、前記演出図柄と同一の図柄又は関連する図柄を表示す





ることである、請求項12又は13記載の遊技機。


- 15. 前記示唆表示は、動画による表示であることを特徴とする、請求項12 乃至14のいずれかに記載の遊技機。
- 16. 前記示唆表示は、遊技が行われていないとき又は前記特別図柄の変動表示が行われていないときに表示されることを特徴とする、請求項12乃至15のいずれかに記載の遊技機。
- 17. 遊技機に、変動表示される図柄が所定の停止態様で停止することで特別 遊技状態への移行を示す特別図柄と、前記特別遊技状態に移行する確率を示す演 出図柄とを含む、遊技に関連する図柄を表示して、遊技者にゲームを行わせる機 能と;


前記ゲームを行わせる機能に付加して、前記演出図柄と前記確率との関係についての示唆表示を行う機能とを持たせるゲームプログラムを記録した;


前記遊技機読み取り可能な記録媒体。






















	F7	a Pet	m	San	m	9	m	m	a
- 1.	サン		Language .	and the same	S. C. C. C.	2000	J. J	and the second	To the same of the
:	7007		2.22	To want	Constant Server	Santa Santa	To was a series	Control of the Contro	Control of the state of the sta
1	カアン		Server Se	5	5	5	8	8	(VII)
	ンノナイ		\Diamond	\bigcirc	\Diamond	\Diamond	\bigcirc		Craff The State of
‡ 1	ı		3	\Diamond	\Diamond	\Diamond		Control of the state of the sta	8
による予兆	1		\bigcirc	\bigcirc		(iv)	(ky ze z	\bigcirc	8
世(カップル)			\Diamond	5		Server Server	8	8	3
クタの組合			\bigcirc		and a series	8	3	8	3
男性キャラクタと女性キャラ			3	Service Servic	3	8	8	8	8
エキャラクタ	H X /	男性。种形	U	RE		E			E.
斯 /	_	明な	ボフ	ID⊃-	アフックス	アシス	ポーシ	ブルース	ケーク

ワーストカップル	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	大当少信頼度:0.020%	出現率:53.651%
ノーマルカップル	リーチ発展率:18.575%	大当り信頼度:0.391%	出現率:45.630%
ペストカップル	リーチ発展率:100%	大当り信頼度:15.182%	出現率:0.718%



背景が「臨海公園」の場合




本音凶柄一覧表


Н1	H 2	Н 3	H 4
H 5	H 6	H 7	H 8
H 9	H10	H11	H12
H13	H 1 4	H15	H16
7,7 7 c			(D) (D)
H17	H18	H19	H 2 0
		(1.5) (1.5)	


本音図柄の組合せによる予兆


	予 兆 ラン ク											
	らぶらぶ ランク			デート ランク			ダメダメ ランク					
	出現率:7.35%			出現率:23.60%			出現率:69.05%					
	大当り信頼度:2.47%			大当り信頼度:0.28%			大計	大当り信頼度:0.07%				
	1	H1	+	H1	1	НЗ	+	H16	1	H2	+	H17
	2	H6	+	H6	2	H10	+	H16	2	H2	+	H18
本	3	H14	+	H14	3	H16	+	H7_	3	H2	+	H19
音	4	H15	+	H15	4	H16	+	H4	4	Н3	+	H17
1	5	H2	•+	H14	5	H8	+	H11	5	H3	+	H18
لا	6	H3	+	H15	6	H9	+	H6	6	H14	+	H19
1	7	H16	+	H1	7	H10	+	H10	7	H9	+	H12
ジ	8	H14	+	H4	В	H9	+	H9	8	H13	+	H8
စ	9	H15	+	H5	8	H11	+	H11	9	H6	+	H7
組	10	H1	+	H16	10	H12	+	H12	10	H12	+	H9 .
合			•			H13	+	H13	11	H4	+	H20
せ					_	H9	_+	H16		H3		H20
					_	H11	+	H16	}	H2	+	H20
					14	H12	+	H16	+	H18	+	H14
1										H17	+	H15
	Ŀ	<i></i>							16	H17	+	H5


ベストカップル






































カウンタの種類	カウント値更新範囲
大当り判定用乱数カウンタ	0~334
リーチ判定用乱数カウンタ	0~9
大当り図柄決定用乱数カウンタ	0~11
演出グループ決定用乱数カウンタ	0~1023
左停止図柄決定用乱数カウンタ	0~11
中停止図柄決定用乱数カウンタ	0~11
右停止図柄決定用乱数カウンタ	0~11
演出パターン決定用乱数カウンタ	0~127

大当り判定テーブル

大当り判定用乱数の範囲	判定項目
7	大当り
0~6,8~324	ハズレ

大当り図柄決定テー 大当り図柄決定用					
乱数の範囲	ž	選択	する大当り	ノ図	柄
0	1	-	1	-	1
1	2	-	2	-	2
2	3	_	\$	-	\$
3	4	-	4	-	4
4	5	_	5	-	5
5	6	_	6	-	6
6	77	-	7	_	7
7	(M)		8	-	8
8	9	-	9		9
9		-		_	
10		-		-	
11	M	_	M		M

A. リーチ無ハズレ用演出グループ決定テーブル

演出グループ決定用乱数の範囲	選択する演出グループ
0~1023	演出グループ 0

B. リーチ有ハズレ用演出グループ決定テーブル

ーナ有ハスレ用便田グルーノ伏足	7 7 14
演出グループ決定用乱数の範囲	選択する演出グループ
0~ 99	演出グループ1
100~ 149	演出グループ2
150~ 249	演出グループ3
250~ 349	演出グループ4
350~ 399	演出グループ5
400~ 459	演出グループ6
460~ 519	演出グループ7
520~ 559	演出グループ8
560~ 589	演出グループ9
590~ 619	演出グループ10
620~ 643	演出グループ11
644~ 663	演出グループ12
664~ 713	演出グループ13
714~ 773	演出グループ14
774~ 833	演出グループ 15
834~ 893	演出グループ16
894~ 933	演出グループ17
934~ 973	演出グループ18
974~1003	演出グループ19
1004~1023	演出グループ20

C. 大当たり用演出グループ決定テーブル

CHIC THUMBLY TOUCH T	<u> </u>
演出グループ決定用乱数の範囲	選択する演出グループ
0~ 39	演出グループ21
40~ 59	演出グループ22
60~ 79	演出グループ24
80~ 99	演出グループ26
100~ 119	演出グループ28
120~ 219	演出グループ30
220~ 419	演出グループ32
420~ 459	演出グループ 3.4
460~ 479	演出グループ36
480~ 499	演出グループ23
500~ 539	演出グループ 2 5,
540~ 559	演出グループ27
560~ 619	演出グループ29
620~ 719	演出グループ31
720~ 883	演出グループ33
884~ 953	演出グループ35
954~1023	演出グループ37

リーチ判定テーブル

リーチ判定用乱数の範囲	判定項目
0	リーチ有
1~9	リーチ無

左停止図柄決定		中停止図柄決定	ミテーブル	右停止図柄決定	ミテーブル
左図柄決定用	選択する	左図柄決定用		左図柄決定用	
乱数の範囲	停止図柄	乱数の範囲		_ 乱数の範囲_	
0		0	1	0	1
1	2	1	2	1	2
2	3	2	\$	2	3
3	4	3	4	3	4
4	5	4	5	4	5
5	6	5	6	5	6
6	7	6	7	6	77
. 7	8	7	8	7	8
8	9	8	9	- 8	9
9	(HOVE)	9		9	
10		10		10	
11	M	11		11	M

リーチ無ハズレ用演出パターン決定テーブル(1)

						_							-	_						_		
右キャラクタ	<i>L</i> (14		ゴメンねタイプじゃないの	いや~よ他の人誘ってよ	ヤダ~どこ見てるの		今彼氏と待合わせしてるの	オンチの人とは行かない	あっち行けバーカ	私は話すことない	あ~んエッチ!バカ!	大礼ねあたしはFカップ	歌の好み合わないもん!	イヤ!絶対質さない	他をあたってください	今食事してきたところよ	困ったわまだ仕事あるのよ		インチのへもにこ	何の音かしら?	遠慮するわ…	貴方はムードがない人ね
	本音	図板	H04	H16	H17	H16	H16	H16	H19	H17	H18	H19	H16	H20	H07	H18	H19	H20	H16	H17	H16	H15
	表:	_		F4									_									F3
	名前	Ē	水	~~	1/4	十六-	大/	4%	大学	**	十分十	十六十	キャシー	ジーシ	☆	₹	`^`.``	^ ∴	ふべ	₹ ?	₹	~ ~
左キャラクタ	∠ (1 4		ず、 妊		「いんじん	後がさ	ר ע ן	行くか?	おをイ	まじめな話しよ	してネ~	ロカッ	一緒ニゴーゴー	ちょっと貸してよ	君のハートをGET	僕と食事どうですか	ビアナ	じろっ	行こう	ーサン	行か~	(スタミナツケテHショウ
	本音		_		•								ĺ									H15
	松 担	2	3	1	ı	1 3	' بے	<u>.</u>	1/1	7	7	ĭ	-)	14	1/1	177	<u>۔</u>	<u>-</u>	*	7	X	7-1 F2
	背			影:	東	界形	駅前	野武	海 流	佈浜	海	野計	駅前	海浜	駅前	駅前	野町	野町	駅前	海	海	新 茶
3	数	光 雪 数	1	,				-		_	_		1	_	_		_		_	_	-	 ,
演出パターン	決定用乱数	乱数範囲	0		7	က	4						10		12							19
漢田				2	က	4	تما	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	8
医田	¥ ÷	− N	0											L								

31/38 差替え用紙(規則26)

ام		Ι		Г												Т		_					
1	右キャラクタ	1	と	ゴメンね彼氏いるのよ	いれなら彼用ノデートナ	やらして回しかね	ダイエットしたらどうなの	今食事してきたところよ	むやんと働かながい。	年下はパスなのよね	パァ~と騒ぎたい気分なの	あなたのアソコはSサイズ	それがどうしたのよ	私はおらいで~す	人間で 下が が しい なね	へるかもしれないじゃん!	制服で行けると思うの?	どこ見てんのバーカ	ごめんねダイエット中なの	女子高生は行けません!	え、遠慮しとく…	ギトギトキライ!	バーカ勝手につければ
		本音	図底	0 H 10	H07	H16	H17	H12	H08	H16	H17	H19	H08	H12	H07	H20	H16	H17	H16	H20	H16	H16	H19 /
			丰							F2													
		77. 4	化 三	1/2	1	1	1	7	702	1	1	1/12	7	1	4	77	7.	7.7	7.7	7.7	73	7.	2
	! <u> </u>		4間 情 図 セリノ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F2 H10	F3 H16	F3 H10	F2 H02	F2 H09	F2 H13	テッド F3 H03 俺と付合ってくれよ	F2 H03	F3 H02	F2 H13	F2 H09	F3 H06	F3 H03	F3 H11	/*/7 F3 H03	F2 H09	/ F2 H04	11-7 F3 H09	N-7 F2 H09	F3 H02
ŀ			⊢	_	-	_	_		浦		_		-		-		-	野 計 本				駅前一	
	',	燅	乱数 幅	_	_				_		_	_	-		1	1		_		_	_	_	1
	演出パタ	次定用 到	乱数範囲	21						27													
L	領出パターン				23	24	22	<u> </u>	27	82	29	8	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
L	医田.	¥ 5	<i>−</i> Ŋ	0										_									

31/1/38

\ <u></u>	т —		_										_													
右キャラクタ	1 = 1	7 7 2	今食事したばかりより	れてない男ってイヤーね	それ以上大ってビッナを	下ゴコロ見え見えなのよ	当然!私モデルよ	ノメイ	あった行ったよ	気安く声かけないでくれる	行かへん行かへん	どこ見てんのスケベ!	見てよ動怒中です!	見てよ勤務中でナリ	バーカー変能じゃないの	あなた減量中でしょ!	気取った店って嫌いなの	見てよ勤務中です!	勤務中なの!	飲み会の予定あるのよ	いらないわァ	いやよヘタクソなくせに	そんな誘いにはのらない	えつ?又一ドが好き?	どこ見てんのよす!	困ったわまだ仕事あるのよ
	本音	図席	H19	H17	H18	H18	H15	H16	H07	H04	H08	H19	H16	H19	H09	H17	H17	H07	H15	H08	H04	H20	H16	H16	H19	H12
		丰							-		F3															
	# 4	. ₹	4-2	4-4	4-2	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	7-4	11.11	シディ	ジディ	シディ	17.1	ジディ	シディ	シゲー	ジディ	シディ	*****	シディ	シゲイ	ジゲイ
左キャラクタ	A	間 情 図	F2 H03	F3 H02 7	F3 H03	F3 H02 <	F2 H03	F2 H03	F3 H16	F3 H16	ブルス F3 H13 行かへんか?	F3 H02	F3 H11	F2 H03	F2 H12	F3 H02	F2 H03 しゃれた店知ってるよ	F2 H06	F3 H03	F2 H13	F3 H14	F2 H04	F3 H10	F2 H09	HO2 デカイ…	F2 H09
	背		海浜	野門	駅前	野町	海 浜	布笊	野町	駅前	海:	角次	駅前	布笊	布笊	海 茶	駅前	海洋	野武	海浜	海 茶	海	海	駅前	判門	野問
1	綫	乱数幅	1	_	-	-	-	_	-	_		-		-	_		-	_	_	_				_		-]
演出パタ	決定用乱数	乱数範囲									49															
医田			_	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	22	26	22	28	29	9	61	62	63	4	දි
極丑	¥ 5	− <i>⊾</i>	0]

31/2/38 差替え用紙(規則26)

リーチ無ハズレ用演出パターン決定テーブル(2)

黛丑.	1184						左キャラクタ				右キャラクタ
ハタ	決定用乱	鰲	背景	. #	表	本音		*	帐	₩	
− <i>γ</i>	乱数範囲	乱数 蝠		各	牵	図板	イル	名三	作	国際	レルフ
99	99	-	駅前			H03	ねえ一晩一緒にどう?	1/1	F3	H16	あけお仕事あろのト
29	99	_	駅前	が、ブ	£	H16	君、僕と付合わないか?	が	F4	H04	私たち先月離婚したのよ
89		_	海浜			H03	でかい	7.74	F2	H19	をつく、エッチーズを一
69		-	海			H03	へるもんじゃないだろ	*\/		H20	失れな人わディ
20		-	海	1		H02	Hよりも話が好きなんだよ	サンシ		H18	ななかウンクギだし、
71			野野		F2	90H	好きかい?	カレン		H07	与い関係になったくたいと
72			布笊	7/1		H12	一緒に歌わないか?	が	F3	H09	なったかって何かい。かい
73			野野	177		H03	にかにか	オバン		H20	な~に見てんのよぉ」
74		_	駅前	<u>*</u> _		H12	一緒にどう?	がジ		H16	あなたオンチなのよね
75		-	新	<u>.</u>	F2	90H	好きかい?	カレシ	-	H07	キライな食べ物第1位わ
9/			野町	Ť		H12	遊ぼうよ	サバン		60H	いやし「タイプン弾にたん
77		Ţ	布笊	Ť		H02	今日安全日でしょ?	サン		H20	関係ないでしょう

ഹി	· · · · · ·	1		Ţ									-															_
В	右キャラクタ	:	と 6 4	順いっ	ふーズ	友達紹	オインチのヘゼに	ら太る	で交際はおわりお	あたってみてよ	たたま	たいんでしょく	ンな彼女いるんだ	ん!俺達もう別れよ	て金が	知れ	なまな	んなこのブス	で踊ぶ	んなこのブス	はこれきりにした	と待ち	は禁止されてま~	わしがおまえに…	ばっかり	ですまないくせに	制服じやお店行けないよオー	ト
		本音	図底	1																	_	_		_	_			
			讏	F3			F4 F							-			_	_		_							<u> </u>	
			삼 ፷	1701	1)7	が、ブ	197	7		-112	_		_						÷			17	IJ	۲		1,017	1,017	7 477 1
	左キャラクタ	= -	\(\tau_{\tau} \)	一緒にどう?	へるもんじゃないだ	私と付合ってくださ	1 2	うまい店知ってるん	今月分はちょっと	関って!関って	ななや!	·***	和と付合ってくだ	ずっと待ってたの	俺と付合ってくれ	ちょっとだけやらせ	ねえ稼ぎに行こうぜ	私と付合ってくださ	頼むから私をもら	関って!買って!買	ずっと待ってたのよ	なもどうや?	存むやんむいと 湖	関って!買って!買	何モシマセンカラ	本株シャセンカ	一緒ニドウ? 争声にカディナシ	東ドソノヘル
			図板	60H	H03	H14	H03	<u>원</u>	H04	H05	H03	H02	H14	H15	H14	H03	H04	H14	H14	形5	H15	<u> 60H</u>	H02	H05	H02	H03	H H	2
	ŀ	<u></u>	華	F2											F2	ਜੁ3				_			_			F2	22	2
		# 4	~	1.2	きょ	1,011	711-	-112	71)-	1,011	7601	71.11	100,6	1006	デット・	771	7.1	1,011	1006	160.6	1,017	7.1	7.	1006	4-1	4-4	4-1-1-	-
		背景		駅前	佈派	布灰	駅前	佈次	駅前	布浜	野前	野町	海浜	野武	野前	駅前	海	布笊	野町	佈次	駅前	海 滨	梅 孫	布尔	野前	海	海 徐 浴	Κι ν
	7	数	乱数 幅	1	1	1	_		-		1	1			_	-	1		1		-	_	_	-	_	-	- -	1
	演出パタ	決定用乱数	乱数範囲																								001	I
L	液 田。		_		62	8	81	82	83	84	82	98	87	88	8	6	91	92	93	94	95	96	97	86	66	9	101	2 > 1
1	烟田:	<u>√</u>	<i>−</i> Ŋ	0																								

															_												
右キャラクタ	=	モリン	体調が悪いから帰るわね	達と約束があるの	そういう女じゃないわよ	、どうもありがと	先を急ぎますので失礼!	先を急ぎますので失礼!	ふん! グルメおたく!	急用があるので失礼	分の顔どう思ってる	ごめん!その気ないんだ	のこと知らないなア	れはそれで最低ね	人で行けば?	ャンブル哲手なの	違いじゃないの?	急用があるので失礼	イクを独占するか	って個性的な顔だね	カじゃムードでな	れから合コンなの	ヤよ!飲みに行く	金なら貸しません	方じやムードでな	ゴコロ見え見えな	ポセンブラ ガーンブラ ガーション イーション
	本音	図板	Т		20		H16			_																	H20
		重	F3 H		F4 H		F3 ==																				£ 2
		名則	116.1/4	サバラ	サバラ	*・7。	サバラ	サバラ	サバラ	サバラ	_	71,77				į	٠,	がデー	ï	2	ï	サバラ		_	サバラ	サバラ	サバッサ
左キャラクタ	後 一 一 一 一 一 一 一 一		7. F2 HO3 おいしい焼鳥の店ある	HO6 うまい店知	7. F3 HO2 ねえ一晩一緒にどう	ドラ F2 H15 あなた素敵な方ね	J- F2 H09 行きませんか?	F2 H01 す、好きなんです	リー F2 H09 うまい店知って	ゥクス F3 H02 今夜は君を離さない	ドラ F2 H14 大好きよ私と付	F2 H15 あなた素敵な方ね	ドラ F2 HO5 プレガントもり	小 Fr3 HO3 すぐにすませるから	小 F2 H12 行こうぜ	小. F2 HO4 ねえ稼ぎに行こうぜ	ドラ F2 H05 プレガントもりが	→ F3 H12 遊ぼうよ	ール F2 H03 カラオケ	ドラ F2 H15 あなた素敵な方	トース F3 H01 好っきや.	ル-λ F2 H09 なあどう	アス F3 H13 行かへん	トース ト2 H04 なも辞む.	H11 行キマシ	F3 H03 イシロシロシロ	- 4-7 F2 H04 一緒 1ペルソロゴーゴー - 4-7 F3 H02 ヘイ光 ト辞ポウ
	背景		海浜	野当	野門	野	原	駅前	后 后	布笊	布笊	野雪	新	布	布笊	野武	布笊	票	布符	布笊	駅前	海	布笊	海液	野町	票	海 徐 府
7	蒸	記数 幅		-	_	_	_				-	_		-				<u></u>		_		_	_	_	-	-	
演出パタ、	決定用乱数	乱数範囲																									126 127
凝出,	•		_	104	105	106	107	108	109	110	1111	112	113	114	115	116	1117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127 128
医田	¥	<i>−</i> Ŋ	<u> </u>																								

$\overline{}$
\vdash
$\overline{}$
_
٠ <u> </u>
決定デープ
1
定
来
\sim
\Rightarrow
1
X
%
\rightarrow
끈
海田
田
7
<u>~</u>
V
<
Š
.有り
74
#
1
$\dot{\sim}$

	ر د				T-	 T.		.		T:			
りホテルリーチ,	彼リーチ A		リーチコース	* 1mm* _o_	きい と	たい	ホテル満室表示	さい	ホテル前で女帰る	いきなりホテル→	ホテル前で女帰る	いきなりホテル→	ポーク哲かか極え
なな	語	<u> </u>		類※	世	 *		¥		长		长	
※リーチの種類:超…超ラブラブリーチ,ホ…いきなりホテルリーチ,	デ…デートスポットリーチ,別…別彼リーチ		リーチ突入時 セリフ			しょうがない 今日は安全日				あたしと何し ああ~辛抱たま ホ	らん	ああ~辛抱たま	6 2
: 超…超ラブラブ	デ…デートスポ	右キャラクタ			ちょっとだけ	 ┝┈	$\stackrel{\sim}{-}$	ネッ?どうし					でよな
僮類		4	本音	図板	Η	H16		H16		F3 H16		H20	_
703	Į	布	嵌	重	F2	F3		F2		F.	-	F3 H20	_
₩			# 4	名間	4-6	キャシー F3 H16		シーン F2 H16		A.		2	_
/決定テーブル(1)		左キャラクタ	- - 1	セリノ	550	4567		僕の愛を全部	あげるよ	マニハハイス第	しない?	/行くか?	
J-7"1		++	<u> </u>	図底		H03		H01		H03		H02	_
人 定		和	一般	曹	뜐	F2	_	F2		F2		<u> </u>	
ベー		:	<u></u>		71,17 F3 H02	71,17 F2 H03		4-1		-66	:	÷	
出パタ	Ì		背景		駅前	梅孫		布沃		角灰		角	
無	ļ		°%	前光	Ļ		П			_	_	_	_
、7年	I	7	数	乱数 幅	128	128		128		64	,	64	_
リーチ有りハズレ用演出パターン		領出パターン	決定用乱数	乱数範囲	$0 \sim 127$	2 130 0~127		$0 \sim 127$		$0 \sim 63$		133 $64 \sim 127$	
1	ŀ	凝田。	< w	- 7	159	130		3 131		4 132	-	133	
$\dot{=}$	I	逐丑,	<u> </u>	- N		2	7	3	7	4	_		_

			т-													
В		リーチーレ		怖る ラーメン屋前で女 温マ	ようとは前で女	計る ペチンコ店前で女	a カラオケ店前で女	よりホテル	7前で女婦なり ポット・	7 哲心女婦なり ポット・	7前で女婦なのホア	でき いった かかが	7町で女婦なり ポットア	7前で女婦なの ポックボル	7部で女婦なり ボッチン	ホテル前で男帰る いきなりホテル→ ホテル前で男帰る
ŀ	<u> </u>	子種類%	_	デル	î,	<u>* </u>	ディング	· · ·	수 <u>~ 고</u>	<u>수 모</u>	<u>수</u>	는 <u>도 고</u>	· 个 立	六 ~ 4	· 1 · 1	수 수
ŀ			3,1,	11/2	31	- 11/	- 11/	- 34	-12	17	72	ℸ⋜	12	ㅈ	_ ਾਟ	T
		リーチ突入時セリフセリス														
	714	L [4	ポント?どこずと	らい 南級な店に連 オナッチャ	メゴイーやの	校児せてよお金なら貸しませんか	*もんが5 いいけがどこ	なってもなった	てなあた。 条件もるんだ	げどな… 食事くらいな	5 大胆なお誘い	: ,	がえんるが一様がつて何か	$\approx 10^{-1}$	Ω	(貝って! 大好きよ私と 付合って!
ı	4	本音図柄	60H	H07	H13	H20	H09	H14	H04	H16	H16	H05	H16	H20	H17	H18
1	在	表情	F2	F2	F2	F4	F3	F2	F3	F2	F3	F3	F3	F4	F3	F2
		名	-/14	2	22	かい	かい	十六十	2	4-2	1	177.1	カレン	1,011	1,017	かパラ
	774	とリフ	から	へらんたや後と食事がうなずから	むいはペチプ	よれるよう スサンロ行か	どっか遊びに	们こうせ ねえあれやろ	うだ 俺と付合って	へれよなペー第一緒には、	にだっ? しん水~	す、好きなん	ですって和ト遊が		たがった 何かも買った	るでェ… 友達ならOK だけどね…
	4+	本音図柄	60H	90H	H13	H04	H12	H02	H16	H03	H03	H15	H01	H02	H05	H14
İ	在	表情	F2	F2	F3	F2	F3	F3	F2	F3	F3	F2	F3	F2	F2	F2
	:	名前	₩-W	71,71	7-11-7	7*11-7	771	中。一	791	#. J.	中。一	71)-	4-2	本,フ.	7.11-1	\$° −11
ſ		背景	駅前	駅前	駅前	駅前	海浜	駅前	海浜	海浜	佈浜	駅前	海浜	海	駅前	駅前
ŀ	10	0%前兆							•							
	7	礼数 乱数 幅	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10
	演出パターン	決定用乱数 乱数範囲 配調	8~0	9~17	18~26	27~35	36~44	45~53	54~62	63~71	72~80	81~89	86~06	145 99~107	146 108~117	147 118~127
L			134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
H	医田	グループ	5													

	1							_					-			_		
(ALL) *ターン 0 (ALL) *ターン 0 (ARE) (ARE) (ARE	C		リーチュ	いきなりホテル ホテル前で女帰	ストラン前サール・戦争地	ライン 海地次 マーメン 配出 イーメン 配出 サー・ナー・サー・	ナア 荷 チンコ 店 ゴ ア ア 新 知 製 製	↑ ↑ 温	う 適 別 形 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	ト適知表 トッソ 哲	そ 猫 咽雪 丁	ア強を選が、大の関係を関係を関係を対象を関係を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	トレン語しています。	ト前で女帰 뮽前→	うぎん女婦メント を受ける かん かい こうしょう かい ない かい かい かい かい かい かい かい かい かん	ーメン屋前→	う≝点女婦ソロ品書→	う置点女畜 ソロ石雪→ う雪点女爺
演出、ターン 0 決定用記数 0 (1)			子種類※	1.' '	i/	ĬK	ĬK	_					F	١٢	ĨK			ĬK
(南比パターン 0		,	ーチ深入セリフ	あのFカップ オレのものさ				今夜こそ決め ゔ <mark>ヶ</mark>	たる パンツ替えと	トよかった 彼にならもげ	も おおっ! いけ	かも 絶対モノにす が				股間がうずく	金足りるかな	 金足り
(A)		77	<u>14</u>	2	いる	よいようしょうしょ	into car に飯が先だからなった。	いいけどまだな事が	に事が 私は後からが	なみにムードがある	届がいいわ ネ~~どうし	ようかな… う~んいいよ 	喜多方もいい	有は	ا دا دُ	+	で で co ##Pご	7. 音(3. cg - フ
A	Î	4	本音図柄	H15	H04	H17	Н08	H17	H16	H10	H04	H12	H09	H19	90H	90H		
演出パターン 0 背景 名前 表 音 セリフ 名前 乱数範囲 配数 前		中	表情	F3	F4	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F3	F2	F3	F2		F2	
(登出パターン 0 事				-√+ ≯	1-2	7.7	7I)-		177.1	41.7	₹		Ĭ	4-2	it.	キャシー	2	1
(登出パターン 0 事		1	Ų	Ι ζ	1	一ト食事 よっちゅう	ン/ ヘルド 一緒ニドウ?	どこかで君と	問りた。 前から好きだ	ったんだ 行かへんか?	40	へんか? 一緒にどう?	とんこつうま	いよねおいしい焼鳥	の店あるんだ なあどうや?	中華食べに行	がへんが、	イパチ グボ
(A) (A) (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B			本音図柄	H03	H16	H02					H16	H09	60 <u>H</u>	H03	60H	60H	H13	H13
(南田八ペターン 0 中央 20~127 128 地数範囲 相数 13 20~127 128		在	表情	F3	F2		F2		£				F2	F2			F2	
演出、ターン 0 決定用乱数 % 乱数範囲 配数 % 1 数 6 0~127 128 26 0~25 26 26~51 26 52~77 26 52~77 26 78~102 25 103~127 25 43~85 43 86~127 42 86~127 42 86~127 42				4-2	-64	4-4	4-6	¥, 2,	71/1			*,7,	-64		7"11-7	Y-11.6		デット
演出パターン 決定用記数 記数範囲 配数 0~127 128 0~42 43 86~127 42 26~51 26 52~77 26 78~102 25 103~127 25 0~42 43 43~85 43 86~127 42				稚筷	掩浜	駅前	佈浜	梅族	海浜	海流	海浜	駅前	駅前	角浜	佈浜	掩族	海浜	駅前
演出% 決定用程 12 13 10 12 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		10																
		7		128	43	43	42	56	26	26	25		43	43	42	43	43	42
横田グイート9 7 8 151 16 6 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		演出パタ	#4	_				$0 \sim 25$		52~17		103~127	$0 \sim 42$				43~85	
後 田 グ	F	黛丑.	バターン	148	149	150		152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
		溪田.	グループ	9	_			∞								10		

-の種
1-3
<u>~</u> ※
$\widehat{\mathbf{C}}$
(2
<u>≥</u>
1-1
A 定定
%
3.5
H
レ用演出ペターン決定テーブル
7
X
ŝ
チ有
ーチ有りハズ
=

7	#	リーチ有りハズレ用演出パターン決	万田	演出	1184	アーン	汽河	定テーブル (2		€ — <u> </u>	FOA	重類:	※リーチの種類:超…超ラブラブリーチ, ホ· デ…デートスポットリーチ,	ーチ, トリー	な設後	ホ…いきなりホテルリーチ, チ, 別…別彼リーチ	₹
		海田パターン	_	10			Ħ	ナナラ	174		拉	キャラク	3 7 A	: 	> − 4		
I ≯ ≠	ペタ	決定用乱数		0%	背景	を許	表	本音	<i>L</i> 4	名前	表出	本音	4 リフ	ノーケ米へはセリンセリン	て種類	リーチコース	Ķ
		乱数範囲	光霉	前兆		Ę			, ,			図板			*		
E	163	$0{\sim}17$	18	Г	佈浜	末7.	F3		君、僕と付合したいから	-(12	F2	H17	どこかた食事		7	べー門→ボルケ性を強り過	記がん
	164	18~35	18	灰	海流	*7.	뜐	H10	今夜暇かなあ	4-4	표	H16	お腹すいちゃっかっ		ĬK	バー学→ トラー・ディー・ディー・デート できる かいい いいき かいいい かんしん かいいい かんしん かいいい かんしん かんしん かんしん	1 3/1
	165	36~53	18	#12	駅前	₩,7,	F2	H16	ふのソコから	<i>`</i> ~	F3	H07	インな言葉より		11	アストルン電子キャッキャッキャー	. **.
	166	54~71	18	<i>A</i> ⊊	海	7-11-7	F3	H15	おを残っての 慰vが大変している。	1	F3	Н17	グロサイン野さんと別れたのようトゥ		ĨK	ティイミュヨショ レストランガー アストランゴー ポティギャー	
	167	72~89	18		海流	4-4	F2	H14	なかべてアナケイをノー・ボー・ボー・ボー・ボー・ボー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー・ドー	4-6	F2	H04	おさおえ何か		1K	アストレン館ーポードに指する	一場で
	168	90~108	19		海浜	7.1/	F2	H11	太陽ア~ス 行こうよ	ーベキキ	F2	HII	買ってエ のどがカラカ ったの		ih	ペノア町名型ショC 居酒屋前→ ホテア曲を通り過ぎ	いる。
	169	169 109~127	19		駅前	4-2	F2	H08	ミート食事ドウデスカ?	キャジー	F2	H11	んなど 何をごちそう してくれる?		ĬK	居酒屋前→ ホテル前を通り過) HU
12	12 170	$0 \sim \!\! 31$	32		駅前	-114	F3	F3 H08	うまい店知ってえっだ。	ゲンダ	F2	1111	じゃあどこか		i/	居酒屋、女帰、	<i>ب</i> ه
	171	32~63	32		駅前	-11-	F2	Н02	へのろんやっまではいる。	かドラ	F3	H19	ボントにおいしたのよう		1K	ラーメン屋、フ	女帰る
	172	64~95	32		駅前	7"11-1	F3	H03	このかんよ カラオケ行か うったの	144	F4	Н20	イングのこれ		ĬΚ	カラオケ店、	女帰る
	173	96~127	32		海	* - 14	F2	H12	行こうよ	オレン	F2	H12	がなたちゃん と歌ってね		1K	カラオケ店、	女帰る

					 -		_											
B	7	チリーチコース	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	デ ラーメン屋前→ ホテル猫室	アンストランナ	ホテル満室表示 デ カラオケ店→ ホテル猫窓お示	デレストランサ	ホテル前で女帰る デ 居酒屋→	ホテル前で女帰る デ ラーメン屋→		デ カラオケ店→ ホテル前で女帰る	ナード・ナー	ホテル前を通り過ぎる デ ベー→	ホテル前を通り過ぎる デ バー→	和	ホテル前を通り過ぎる デ レストラン→	ホテル前を通り過ぎ 居酒屋→	ホアル前を通り過ぎる
					₩ 	2	Ť		.,			İ				F	10	٦
		リーチ突入時セリフ			らいな 股間がうずく	パンツ替えとてよかった					今夜こそ決めて やる					彼にならあげ	も… おおっ!いける	77 D
	ラクタ	=	477	ポントにおい しいのメ?	食事くらいな	ら… ねえねえどっ か行こうよ	どこかで食事	し着る場	一番よむ 飲茶っておい	しいむよね	ちゃんと練習 したの?	じゃあどっか	行く? Hよりもお酒	って気分ね 何か買ってく	さるや好き様で嫌い多い	んだいと… 食べ物の趣味	合うかしら 食事だけ…ない	1 CA
	右キャ	本音	図版	H17	H15	H01	H01	H11	90H		H12	H17	H04	H05	H18	H18	H18	I
	柘	嵌	些	F3	<u> </u>	F2	F3	F2	F3		F2	24	£	F2	F3	F3	F2	7
		# 4	선 를	6,00	ジーン	4-4	シャ	117.1	がブ		77	-64	- []2	2	2	4-2	++	
-	774] =	7 (2)	うまい店知っ てるんだよ	食事でもどう	ですか? 116 君かわいいね !	僕と付合って	くださいっまみは枝豆	で決まりさ 行きませんか	, .		す、好きなん	です ホテル行かな	い? わいと付合わ	へんか? ベート食事ド	ソナベル: 僕と食事どう	ですか?食事でも付合って「	6/1
	4				_	H16	H16	HI	H09		H12	H02	H14	H15	H02	H02	Н03	brace
	左	嵌	情	F2	F2	F2	F2	F2	뜐	1	F2	F2	F3	F2	F2	F2	F2	
		<u></u>	-	1 /⊉	11- ¥	₹%*	-64	中。一	-(1,2	_		-112	÷ − 4	7° 11-1	4-2	71477	*1,*	
		背無		駅前	海	駅前	駅前	海浜	海	4. 7	进	布符	海浜	駅前	革	佈浜	駅前	brack
	0	0%								_						_		
		袋	乱数幅	128	64	64	43	43	42	,	128	32	32	32	32	64	64	
	演出パタ	決定用乱数	乱数範囲	$0 \sim 127$	$0 \sim 63$	64~127	$0 \sim 42$	43~85	86~127	20.	0~12 <i>l</i>	$0 \sim 31$	32~63	64~95	96~127	0~63	64~127	
	演出,	ζ <i>δ</i> ν.	ーン	174	175	176	122	178	179	3	180 1	181	182	183	184	185	186	1
1	医田	グイ		13	14		12			<u> </u>	9	17				18		1
-																		

34/1/38 差替え用紙(規則26)

r \				т-				1			_
C	1	チリーチコース	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71,9/7、登場→マリー、			~-/ 労場 ナルン、 ~-/ ゲー 強い ポン	11ボブ登場→キャシー、	ば,ブ,と一緒に去る ラリー登場→ゾ,ーン、		アディー権におる
		11 CHE	***	EC.	温		丽	日別	<u>~~</u>	<u> </u>	
		リーチ突入時セリフ						あのFカップに	インのものよう 衛女ホンにする 別 ブ	ぞ 今日は安全日…	
	右キャラクタ	- - 1		食事かあ	そうね…スト	レス発散な	それなの食事 でもします。		ちょっとだけ	なのお今夜は一緒に、	V . V 48
	4 +	本音	図版	H11	H12		Н07		H16	H17	
	中	表	骨	F3	F2		F2	F2 H07	뜐	표	
		77. 47	6	-(12	オアン		シンギ	1公本	? *>	?	
	左キャラクタ	+ = 1	ヒソノ	ミート食事ドウディナ	ケノイン	1	好しおわじえ	君のハートを	GET! 飲みに行こう	H15 OKもちろん ゾン F3 H17 だよ…	١. ۴
	4	本音	図紙	80H	H12		H16	F2 H16	H10	H15	
	左	嵌	転	F2	F2	â	<u></u>	Е2	F2	F2	
		## 4	6	4-2	F11.	1	YY	71111	Ť7,*	71777	
		改		駅前	布沃	Z,	严严	駅前	海流	革	
ļ	10	0%	前兆	-							
	7	岩獭	岩魯	43	43		42	43	43	42	
	1 演出ペターン 0	決定用	カー 日数範囲 日数 前 も即 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	$0 \sim 42$	43~85	,	86~12 <i>l</i>	$0 \sim 42$	43~85	192 86~127	
		•	- ソ	19 187	188	ç	189	20 190	191	192	1
[)医田	ダイ	− ∑	19				20			1

34/2/38 差替え用紙(規則26)

_
\frown
$\overline{}$
~
*
1
1
定了
赼
λ
1
į
K
9/
\rightarrow
\pm
緷
田
2
भा
게

K	訓 ク	大当り用演出パターン決定テーブル	7	ン決定	7-7	W (1)		· •.		₩	£0₹	重類:	※リーチの種類:超…超ラブラブ デ…デートスポ	リーチ, ットリー	¢な ·別	ホ…いきなりホテルリーチ, チ, 別…別後リーチ
医丑	愥田	演出パタン	3	0 1			左,	シャキ	ラクタ		在	++	ラクタ	‡ † †	ĺ	
グル	<i>«</i> »		鰲	0%	背海	を前	表	本音	4 11 4	夕前	表:	本苗	4 114	リーナ狭人時セリフ	チ種	リーチュース
$-\mathcal{V}$	- ソ	乱数範囲	記数			6	丰	図板		4	丰	図板	`		類※	
21	193	69~0		藥	駅前	#7	F2	H14	俺に抱かれた いんだろ	-/4+	F2	H14	それはこっちのセリフェ			ハート画画→ ホテル・N
	194	64~127	64		海浜			H01	しっかりくわえてくれくれ	• • •			うなか…いい わよ		超	
22	195	$0 \sim 127$	128		駅前	4-2	F3	H01	ヘイー発ドウ デスカ?			H01	私を絶対満足 させてね			いきなりホテル→ ホテル I N
23	196	$0 \sim 127$	128	白犬	梅浜			H03	ይびゆ!	4-2		H16	あんたたまっ てるのね	設間がうずくぜ	*	いきなりホテル→ ホテル I N
24	197	0~127	128	黄色 電車	駅前		F3	70H	僕といいこと しない?	ゲージ	F3	H14	今夜は寝かさ ないわよ		¥	いきなりホテル→ ホテル I N
25	198	$0 \sim 127$	128 ≸	新幹線	駅前	4-2	F3	H14	<u>ヘイー発ドウ</u> デスカ?	∳ −∆	F4	H14	一発だけじゃ や~よ	ああ~辛抱たま らん		いきなりホテル→ ホテル I N
92	199	$0 \sim 127$	128		駅前	7-11-7	F3	H01	ち遊	177.1	F3	H01	勤務中なんだ けどな…		产	バー→ホテル I N
12	200	0~127	128		海浜	71,917	F3	H03	550	11	F3	91H	して見るころ	股間がうずくぜ	デ	バー→ホテル I N
28	201	$0 \sim 127$	128		梅浜	本"了"	_	H03	ねえ一晩一緒 にどう?			H16	ኃ <i>ኤ</i> ኤ…ሁሁነ එよ		产	バー→ホテル I N
59	202	$0{\sim}25$	56		駅前	71277 F2		H01	前から好きだ ったんだ	ーベルキ	F2	H01	私は後ろから が好き…	あのドカップは オレのものさ	产	バー→ホテル I N
	203	26~51	56		海浜	7.11-7	F2	Н16	わいと付き合わる人がある	十次十	F2	H04	うみな…いい	あのドカップは オレのものよ	Ĭ	バー→ホテル I N
	204	52~77	56		海浜	71,77	F2	Н10	おのこともり	41)-	뜐	H10	がいかんゆう	パング替えとい	Ĭ	バー→ホテル I N
	205	78~102	52	新幹線	駅前	7.11-7	F3	H14	スプ体してまったが	オレン	£	H14	スプラヤフを売りますがあった。	ペング替えといてよった。	Ĭ	バー→ホテル I N
	206	206 103~127	25		駅前	\$° −1⁄	F2	H02	メレヌレなん じゃないの?	4-2	F2	H14	自分こそギンはギンのくせに	5のFカップは Fレのものさ	ΪĹ	レストラン→ ホテルヘ

35/38 差替え用紙 (規則26)

~ l				7	7	フ	z			z	Z			17	フ			
B		ーチコース		→ホテル I N	→ホテル I N	→ホテル I N	→ホテルⅠ♪	11	トロン マン ファ	I N ホテル I	ホテルI	¥	. ソラン . コマ: . 品:	→ {÷	→ホテル I N	IN	ーラ	ルIN オケ店→ ルIN
		Ų.		j K	j	×	*<	7 · K i	オンアスト	iv Room	居酒屋→	IN	ホパナデチニ	L i	j _ *<_	K	アス	* カキ デラデ
	Ų I	チ種類	*	ア	ĨΚ	ĵ٢	11	Ĭ٢	ĬΥ	Ĭ	Ţ	ĵ٢	Ĭ٢	Ţ	Ĭ٢	Ĭ٢	Ĭ	J.
	1	リーチ深入時セリフ												金足りるかなア	パンツ替えとい	てよかった 彼にならあげて	も… 今日は安全日…	今日は安全日…
	ラカタ	と		もう! 失礼な	人ね! 私も大好き!	ŦΧ	درد:	もインキャーかれつしてい	₩ ₩	##K ~	フカフなの 男くさい人っ	よる女	行ったでしょうブラブラブ	7 C	れる? フフフ…いい	されるか… きっと私いい。	緊痪になるむことにいった	ラン 歯ってしやが っちゃうむ
	4	本音図	在	10H	H01	H15	H01	H05	H14	H11	H15	H20	H13	H05	H01	H05	H01	H12
	中	表情	2	F4	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2
		名前		1-1	沙疗*1	カレン	47.7	十六十		†	11.1	#-2	1	キャシー	-(12	↑ *>	4-4	72
	ラクタ	4		イント	ンたっしゃ 君が好きだ	君のこともつ	と苦りたいオー・ドュー	イインと君の味噌汁が	飲みたい 結婚を前提に	付合って のどかわかな	いがで	やでえ カラオケ行コ	介u いい機種的 イナーぐの	くまつがら 今夜暇かなあ	俺と付合って	がとれている。	したいろだ角といいいと	そのる
	*++	本音図	柄	H01	H01	HIS	H16	H15	H14	H11	H03	Н03	H13	H15	H01	H15	H16	H12
	左	表情	r -	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F2	F3
		名前		¥. J.	71,47	71,47	4-4	本。一本	-64	71,77	7-11-7	4-2	7.11-7	7%7	7%	ホ .フ.	Ťy1.	771
		背牙		駅前	東前	駅前		駅前	駅前	掩浜	佈浜	駅前	駅前	駅前	颗前	駅前	駅前	新
	$\frac{1}{0}$	0%福	光						新幹線駅前					黄色			類 色 色	
	7	教業	雪	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	26	26	56	25	25
	演出パタ、	決定用話	乱数範囲	$0 \sim 12$	13~25	26~38	39~51	52~64	65~77	28~90	$91 \sim 103$	215 104~115	116~127	0~25	$26 \sim 51$	52~11	78~102	103~127
	漢田	パター	アン	202	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
į	領出	1/4-	1	30										31				

35/1/38

<u>~</u>
$\ddot{}$
≥
~
Ţ
臣
、決定デーブ
∻
7
Ţ
4
Ϋ́
Ė
巡
無無
2
汌
$\ddot{\mathbb{X}}$
$\overline{}$

	チ リーチコース	凝※	イント	1 2 3 1	レギイドーストランド・ファント	レギイでーストラントランド	レボナバストラン	アスプホイン	アノブボメイン	アイブラントンド	ドメイン	イラブルティア	ノンドイグート パチンロ話 ナルブ・ディー・ディー 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1 4/ / 17/
1 t	リーナ欲人郡セリン													
ラクタ	4 11 4	`	関西の方って十七七十二十七十二十七十二十七十二十七十二十七十二十七十二十二十二十二十二十二	かない。	…お そんな… シれ	一つこな回来… むれしんこう	そんなにあた	しつのこの か… ヘアーログメ	より一緒に臭い関	系である。なりなりではあった。	あめアノ店ね	\sim 1	入り扱くよったの数ぎで飲みに行っています。	\I
H		図板	H15	H14	H18	H14	H15	H04	H07	90H	90H	H12	H08	1
中	-		F2	<u>문</u>	F4	F2	F2	F3	F2	F2	F3	F2	FZ	1
	佐 架	7	√- ✓	70-	7	2	4-4	175.1 F3	4~	375 1 F2	***** 1 F3	2	↑ *>	
ラクタ	7 17	۲ <i>۲</i> ۲	わいと付合わるとから	今夜は君を帰	でないアナケン私ノナットはブール	入事イ~くおまれたメロ	メロ 昨夜君の夢を	みたよ 写真撮らせて ノヹょご	イたらど、ギョーが好キョーが好キョーがなる	アクルに僕と食事どう	いっちのアノ田谷もので	あれずへのメードル好キ	なさってくむいはパチプロなくやお	, , , , ,
左キャ	本苗	図析		H14	H03	H14	H15	H14	90H	60H	90H	H09	H13	
在	表	情	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F2	F2]
	を 前		Y-11.L	71,11	4-2	÷ +€	₹ **	711-	4-4	÷ - ₩	7" 11-1	4-4	7.11-7	
	背景		駅前	駅前	駅前	駅前	駅前	海浜	駅前	御茶	海	駅前	海	
0 1	0%:	柜光		11 新幹線		新幹線 駅前								
7	綾	乱数幅	11	11	Ξ	11	12	12	12	12	12	12	12	
演出パターン	決定用乱数	乱数範囲	$0 \sim \! 10$	11~21	22~32	$33 \sim 43$	44~55	29~92	68~79	80~91	230 92~103	$231\ 104{\sim}115$	232 116~127	
	ζ <i>δ</i> .	- y	32 22	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	1
烻丑	¥ 5	− Ŋ	32]

36/38

		-														-
	リーチュース		1.71 キャナミ	レストルンストルンストルンストルンストルンストル	とう とう とう とう とう とう とう とう	レンテングーグレーダンダーグーダンをプライングラインを	ノイタングーループーメン暦十二十十十二十十十十二十十十十二十十十十二十十十十二十十十十十二十十十十二	レイティグールレーメンをして、アイ・アングーン・アングール・プロー・アンをして、アード・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・	ンノネングーン・イン・シーン・イン・ファン・ファン・ファン・ロー・ファン・ロー・ファン・ロー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	カンゲングーカーカットイン・カット・ファイン・ファイン・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール	ノノホノル カラオケ店 ラブホテル	アスプラン	レストラライボー	アメトルント	アントントントントントントントントントントントントントントントントントントント	アンファルスト
	ナ種			11	ĬK	11	1K	<u>I</u>	ih	jr	_	Ŧ	F	ĬK	ĬK.	ĬK.
1 A 4 4 4 1	リーナ紙入時		今日は安全日…	彼にならあげて	金足りるかなア	着女モノにする	た おおっ!いける かよ	ル・も 股間がうずくぜ	おおっしいける		絶対モノにする ぞ		おおっしいけるかま	ああ~辛抱たま	のならを表えている。	
ラクタ	∠ = 4		(C) 4)	あってめて… え~?結婚…	いい店あるのよったくの	/ [] 7	よ日よ ノだヤ	ンかつ	このひゃね ホットな関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フシ	数ね 超うれしい~ !	大丈夫?ワリ カンでいいよ	ハートだけで	H	はっ?	コスプレ好きなんだから…
	本音	図花	H16	H01	H111	90H	H18	H19	H09	H12	H01	H18	H16	H14	H15	H14
拉	表:		F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F2	F2	F3	F2	
	夕	7 113	カレン	2	シグ	^``^	-(12	#	ゲンダ	7.	7.	1-1	-(12	-(i2	+	375.4 F3
ラカタ	7 - 4		今夜は君を雕ったい。	らなり、結婚を前提に行る(ナ	ねえ食事でも	1/ 1	/ 曲 c	رد ل يو	ン気むしたメード・ケダキュード・ケダキュー	<i>/</i> / /	うよ マブイじゃん !	飯おごってや るぜ	君のハートを	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	す、好きなんなナ	こ。 今夜暇かなあ
	申	図柄	01H	H01	H08	H09	H02	H02	H09	H12	H16	H02	H01	H02	H15	H14
Ħ.	表		F3	F2	F2	F2	F2	F3	F2	F2	F3	F2	F3	F3	F2	F3
	を前		2641£	-64	す。一歩	-112	-112	¥° −1⁄4	4-2	-11-	デット。	7%	71.77	71,77	71)-	7.91
	背景		梅族	駅前	駅前	佈浜	駅前	駅前	駅前	布沃	駅前	角灰	梅浜	駅前	駅前	駅前
1		信 光				日子				茶大						新幹線
3	羧	乱数 幅	14	14	14	14	14	14	14	15	15	128	32	32	32	32
演出パター	決定用乱数	乱数範囲	$0 \sim 13$	14~27	28~41	45~55	26~69	70~83	84~97	98~112	113~127	$0 \sim 127$	$0 \sim \!$	32~63	64~95	96~127
海田	パタ	- 7	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
闰	グガ	− ₹	33									34	35			

36/1/38 差替え用紙(規則26)

1				ntal	_			_				men			
C		リーチコース		アレックス通過、テートン屋	→ ラブホアル I N	ボブ涌渦、テル屋	→ラブボデル I N	マー/通過、アー//屋	→ラブホテル I N	117小、通過、アル屋	→ラブボアル I N	ブルース通過、ラーメン屋	→ラブホテル I N	14°-小通過、デル屋	→ラブホテル I N
	آ ا	チ種	類※	H		别	:	别		別		別		別	
	1	リーチ突入時セリフ						9 奥さんと別れ 彼にならあげて 別 マ	<u>ئ</u>	絶対モノにする	ぎ	ああ~辛抱たま	らん	今夜こそ決めて	4 2
	右キャラクタ	1 +	٦ ر س	こんな私でよ	ければ	そんなに安く	はないわよ	奥さんと別れ	たのヤントや	私も貴方を知	りたい	フフッどうし	ようかな	わたしだいい	の?
	チャ	本音	図花	H15		H20		60H		H07		H04		H15	
1	中	秦	情	F3		<u> 报</u>		F2		F2		F3		£	
		<i>A</i> #fr	₹	₹ *		^`~		-(14		1		2		2	
	ラクタ	‡ 7	トレン	俺に抱かれた	いわだろ	アナタイクラ	デスカ?	そうだよ君が	好きなんだ	君のすべてが	終しいよ	援〇交〇しな	ار در د	備と付合って	くれよ
	キャラク	本音	図板	H15		H02		H12		H16		H14		H15	
	左:	嵌	车	E2		<u> 또</u>		E2		<u> </u>		F3		F2	
		操女		1. ¥		4-2		14.2		÷		ボブ		デット・	
		背景		駅前		布笊		稱筷	:	駅前		海浜		野前	
	0 1	0%													
	7	「数	乱数 幅	64		64		32		32		32		32	
	演出ペターン	決定用乱数	乱数範囲	$0 \sim 63$		$248 64 \sim 127$		$0 \sim \!\! 31$		32~63		$64 \sim 95$		$96 \sim 127$	
	溪田.			36 247		248		37 249		250		251		252	
	凝出.	¥ 4	− ₽	36				37							

36/2/38 差替え用紙 (規則26)

WO 01/15788 PCT/JP00/05693

通常ゲームにおける男性キャラクタの表情一覧

	基本表情	インノンの歌情		I A SECTION ASSESSMENT
キャラクター名	<u> </u>	モリノを表示 F2	する際の表情 F3	はずれの際の表情 F4
ポブ				
ラリー				
アレックス				
テッド				
ポール				
ブル ―ス				
マーク				

WO 01/15788 PCT/JP00/05693

通常ゲームにおける女性キャラクタの表情一覧

4 2	基本表情	†**	リフを表示する際の	
キャラクター名	F1	F2	リフを表示する際の F3	F4
キャシー				Real Property of the Property
ジーン				
マリー				
アン				
マーサ				
シンディ			2	
カレン				
グロリア				
サンドラ				



	SIFICATION OF SUBJECT MATTER . Cl ⁷ A63F7/02		
According to	to International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC	-
	S SEARCHED		
Int.	ocumentation searched (classification system followed . Cl ⁷ A63F7/02		
Jits Koka	tion searched other than minimum documentation to the suyo Shinan Koho 1922-1996 ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K	Koho 1994-2000 Koho 1996-2000
	data base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Υ
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.
X Y	JP, 11-192351, A (Taiyo Elec Co 21 July, 1999 (21.07.99), Full text; Figs. 1 to 27 Full text; Figs. 1 to 27 (Fam JP, 10-127877, A (Sophia Co., I	nily: none)	1-7,9,10 8,11-17
Y	19 May, 1998 (19.05.98),	nily: none)	8,12-17
Y	JP, 8-117408, A (Sammy Ind. Co. 14 May, 1996 (14.05.96), Par. No. [0022] (Family: none)		16
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" docume conside "E" earlier date "L" docume cited to special "O" docume means "P" docume than the	al categories of cited documents: then defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing then the which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other I reason (as specified) then referring to an oral disclosure, use, exhibition or other then the published prior to the international filing date but later the priority date claimed actual completion of the international search December, 2000 (07.12.00)	"T" later document published after the interpriority date and not in conflict with the understand the principle or theory under document of particular relevance; the considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent for the sam	the application but cited to erlying the invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such skilled in the art family
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile N	io.	Telephone No	

		国際調査報	国際出願番号 T/JP00	0/05693
1	A. 発明の属	する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
	Int. C	1' A63F7/02		
		テった分野	·	
A	関査を行った最	小限資料(国際特許分類(IPC))		
	Int. C	1' A63F7/02		
1	日本国実 日本国公 日本国登	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 用新案公報 1922年-1996年 開実用新案公報 1971年-2000年 録実用新案公報 1994年-2000年 用新案登録公報 1996年-2000年		
[国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
r	 C. 関連する			
7	引用文献の カテゴリー*		きは その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	X Y	JP, 11-192351, A (タイ 21. 7月. 1999 (21. 07 全文, 第1-27図 全文, 第1-27図 (ファミリーなし)		1-7, 9, 10 8, 11-17
	Y	JP, 10-127877, A (株式 19.5月.1998 (19.05 全文,第1-19図 (ファミリーなし)		8, 12–17
	区 C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
	もの 「E」国際後に 「L」優先権 文章 でで、 「O」口頭に	のカテゴリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 原日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表: 出願と矛盾するものではなく、 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考: 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
	国際調査を完	了した日 07.12.00	国際調査報告の発送日 19.1	12.00
	日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 土屋 保光 電話番号 03-3581-1101	P



C(続き).	関連すると認められる文献	Y.
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 8-117408, A (サミー工業株式会社) 14.5月.1996 (14.05.96) 段落番号【0022】 (ファミリーなし)	16